

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Junho de 2022 - 2^a Edição



Produtos para:

**PECUÁRIA
ZOOTECNIA
VETERINÁRIA**



Agulha Hipodérmica Descartável 13 x 0.45
26 G x 1/2" para uso veterinário

PÁG. 7



Seringa Descartável 1 ml bico Luer-Lock
sem agulha para uso Veterinário

PÁG. 10



Brincos pequenos TIP TOP, com macho -
marca Walmur

PÁG. 25



Vareta de fibra de vidro

PÁG. 33



Grampo de aço inox para vareta
de fibra de vidro

PÁG. 33



Esticador de roda dentada com isolador

PÁG. 35



Rinetas para cascos de cavalo

PÁG. 20



Kit cirúrgico Walmur
12 peças

PÁG. 16



Vagina artificial completa para coleta de
sêmen equino

PÁG. 12



Controlador de carga para
Painel Solar 12V

PÁG. 39



Tinta sólida para buçal marcador de ovinos

PÁG. 27



Buçal para peitoral marcador - ovinos e
caprinos

PÁG. 12



Trocáters com cabo metálico para equinos
e bovinos

PÁG. 14



Bebedouro automático de inox
para suínos - Bico de Pato

PÁG. 23



Gancho dosador para aplicação oral 80 cm
para dosadora A30 30CC

PÁG. 9



ELETIFICADORES

Linha X

Alimentação por rede elétrica, bateria e energia solar

PÁG. 31



ÍNDICE POR GRUPOS

Página

1

Vacinação e Seringas

Aguilhas e Acessórios para Seringas	07
Seringas Automáticas Tipo Pistola	08
Seringas Automáticas de Fluxo Contínuo	09
Seringas Manuais	10

2

Inseminação Artificial

Inseminação de Bovinos	11
Inseminação de Ovinos e Equinos	12

3

Castração

Castrador Tipo Burdizzo	13
Castrador Dutto e Elastrador	13
Emasculador Reimers e Virsbosczy	13

4

Procedimentos Veterinários

Abre Boca, Sondas, Troceters e Levanta Gado	14
Vaginoscópios e Pipetas para Lavagem Uterina	14
Embiotomia e Obstetrícia	15
Material Cirúrgico	16
Luvas Descartáveis	17
Teste de Leite e Tratamento de Úbere	18
Instrumentos para Tratamento Dentário de Equinos	19

5

Manejo Diário

Bebedouros	23
Amamentação e Desmame	23
Para Casco, Rabo, Dentes e Chifres	20
Para Pelo e Lã (Tosquia e Tosa)	21

6

Identificação Animal

Brincos - Identificadores Visuais	24
Aplicadores de Brincos e Canetas para Brincos	28
Tatuadeiras e tintas para tatuadeiras	28
Assinaladores de Orelhas	26
Marcação a Fogo e com Tinta	27

7

Contenção e Condução

Ferragens para Cercas e Ferramentas para Cercas	30
Maneadeiras	30
Argolas, Grampos e Formigas Guizos e Picanas Eletrônicas	29
(Bastão de Choque)	29

8

Cercas Elétricas

Eletrificadores	31
Acessórios para cercamento temporário	33
Chaves interruptoras e fios condutores	33
Voltímetros e sinalização	34
Aterramento e proteção contra raios e surtos	34
Acessórios para porteiras e isoladores de partida	35
Isoladores de linha	36

9

Medição

De temperatura e umidade relativa	37
De peso e medições em geral	38

10

Diversos

Equipamentos para energia solar	39
Para cães e lança chamas	39

As fotos presentes neste catálogo retratam a aparência do produto na data de edição do catálogo. Os produtos podem apresentar diferenças em detalhes, de cor e na embalagem, em virtude de modificações e melhorias feitas após a edição deste catálogo.

ÍNDICE POR PRODUTOS EM ORDEM ALFABÉTICA

Abre Boca para Boi e Cavalo	14
Acessório Acoplado na Sonda Esofágica	14
Adaptador para Agulha	07
Agulha com Porca para Aplicador de Brincos	28
Agulha Guerlach para Sutura	15
Agulha para Sutura	16
Agulhas Hipodérmicas e Intrarruminal	07
Alicate para Fazendeiro	30
Alicate para Cortar Unhas de Cães	39
Alicate para Emendar Arame	30
Alicates para Cortar Dente de Leitão	20
Alicates Elastradores	13
Alinhador de Orelha para Cães	39
Anéis para Castrar Ovinos e Caprinos	13
Aplicador de Brincos	28
Aplicador de Grampo	29
Aplicador de Sêmen	12
Aplicador para Transferência de Embrião	11
Aquecedor a Gás	27
Arame para Cerca Elétrica	33
Argola para Nariz	29
Assinaladores	27
Ataduras	16
Bainha para Aplicação de Sêmen em Bovinos	11
Bainha para Inseminação para Ovinos e Caprinos	12
Bainha para Transferência de Embrião	11
Balanças	38
Balde Amamentador	23
Bandeja para Instrumental	16
Bastão Marcador	27
Bebedouros	23
Bico de Mamadeira	23
Bico Dosador	07
Bisturi	16
Bisturi para Mamilos	16
Bolsa para Pesar Terneiro	38
Bomba d'água Shurflo 12V ou energia solar	39
Bomba Pressurizada para Aquecedor de Água Solar	39
Brincos para Identificação	24
Buçal Marcador para Gado	12
Cabeçote para Tosquiadeira	22
Cabo de Bisturi	16
Cabo de Porteira	35
Camisa para Vagina Artificial de Equinos	12
Camisa para Vagina Artificial de Ovinos	12
Camisa para Vagina Artificial para Bovinos	12
Camisa Sanitária para Bainhas	11
Caneca para Teste de Mastite	18
Caneta para Marcar Brincos	28
Carimbos para Marcação a Fogo e a Tinta	27
Carretel para Fio/Fita Eletroplástica em Cercas Elétricas	33
Castrador para Vacas	13
Castradores	13
Catgut	16
Catraca com Roseta para Esticar Arame	30
Catracão para Cordoalha	30
Chave para Arame de Cerca	30
Chaves Interruptoras	33
Cone para Eletroejaculador	11
Conector para Haste de Aterramento	34
Conjunto de Pentes Cortantes para Tosquiadeiras	22
Copo Coletor para Vagina Artificial de Bovinos e Ovinos	12
Copo para Desinfetar Mamilos	18
Cortador de Palhetas	11
Cutímetro	08
Densímetro	38
Depósitos para Dosadoras	07
Descorneador Mochador	20
Desmochador	20
Dilatador para Mamilos	18
Dobradiças	30
Eletroficiadores	31
Eletrodo para Eletroejaculador	11
Eletroejaculador	11
Ermasculadores	13
Engate para Porteira	35
Espéculo Vaginal	14
Estetoscópio	16
Esticador de Arame	30
Estojo Cirúrgico	16
Extensão para Aplicação Hipodérmica e Intrarruminal	07
Fetotômo Embriótomo	15
Filtro de Linha	34
Fio de Cobre	34
Fios Condutores	33
Fio Eletroplástico para Cerca Elétrica	33
Fita Eletroplástica para Cercas Elétricas	33
Fita para Medir Perímetro Escrotal	12
Fita para Medir Peso	38
Fórceps	15
Formigas	29
Focinheira para Desmame	23
Gancho Dosador	07
Grampos de Aço para Suínos	29
Grosa para Ferrador	20
Guia para Cordas	15
Guizo para Tocar Animais	29
Haste para Aterramento	34
Hipômetro	38
Isoladores	35
Jogo de Borrachas para Castrador	13
Jogo de Cabos de Aço para Puxar Correntes Obstétricas	15
Jogo de Cabos para Puxar Serra	15
Jogo de Correntes Obstétricas	15
Jogo de Número e Letras para Tatuadeira	28
Jogo de Rinetas	18
Kit Curral de Cerca Elétrica Portátil para Cavalgada e Vaquejada	33
Kit Para-Raio	34
Kit Solar	32
Lâmina de Bisturi	16
Lâminas para Tosquiadeiras de Cães	22
Lança-Chamas	39
Levanta Segurador de Gado	14
Linha Urso	16
Lubrificante para Seringas	07
Luvas	17
Machadinha	30
Mamadeira	23
Maneadeira para Imobilizar	30
Medidor de leite	38
Mochador	20
Mola para Porteira de Cerca Elétrica	35
Mostruário de Agulhas e Sondas Mamárias	07
Painel Solar	39
Palheta para Sêmen	11
Pasta para Tatuadeira	28
Picanas	29
Pinça para Cascos	20
Pinça para Manipulação de Sêmen	12
Pinças Hemostáticas	16
Pipetas Descartáveis para Lavagem Uterina	14
Placa Indicadora de Cerca Elétrica	34
Pluviômetro	38
Ponteiro Americano	07
Porta-Akulha	16
Porta-Frasco para Vacinador	07
Postes para Cerca Elétrica	33
Queimador Peneirinha	27
Raquete para Teste de Mastite	18
Raspadeira para Alisar Pelos	22
Raspador Dentário	19
Reparo de Porcelana Para-Raio	34
Seringa Aplicadora de Gel Inseticida	08
Seringa Inseminadora para Ovinos	12
Seringas	08
Serra Para Cortar Chifres	15
Silicone para Lubrificar Seringa	07
Sonda Esofágica, Nasoesofágica e Uretral	14
Sondas Mamárias	18
Sonda Uterina	15
Soprador	22
Tatuadeiras	28
Termo-Higrômetro	37
Termômetros	37
Tesouras Cirúrgicas	16
Tesouras para Tosquiár	22
Tesoura para Cascos	20
Tinta em Spray	27
Tinta para Tatuadeira	28
Torquês para Casco	20
Tosquiadeiras	21
Trinco para Porteira	30
Trocáter para Bovino	14
Tubo para Vaginoscópio	14
Tubo Rígido com Válvula para Vagina Artificial Bovinos	12
Tucho/Mordâca para Esticador	30
Vagina Artificial para Bovinos	12
Vagina Artificial para Ovinos	12
Vaginoscópio	14
Válvula para Vagina Artificial de Bovinos	12
Válvula para Vagina Artificial de Ovinos	12
Voltímetros	34



DESDE 1976, NO BRASIL

A WalMur foi fundada no Uruguai, em 1954. Rapidamente, os produtos WalMur adquiriram um padrão de qualidade comprovado e reconhecido, no Uruguai e em diversos países. Em 1976, a WalMur foi fundada no Brasil e iniciou produzindo seringas veterinárias. Logo percebeu a necessidade de atender melhor o mercado ampliando sua linha de produtos, sempre buscando atender as necessidades dos veterinários e pecuaristas.

A marca WalMur tornou-se mundialmente conhecida como fabricante e distribuidora neste segmento, desenvolvendo e comercializando produtos de sucesso, que contribuem para o aumento da produtividade das fazendas.



Sede no Brasil - Administrativo, Comercial e Depósito (Porto Alegre, RS)

Hoje, a WalMur firma-se como uma das maiores empresas do setor e se orgulha de ser conhecida como uma marca sinônimo de qualidade e seriedade. Posição conquistada através de sua política de comercializar produtos de qualidade com custo competitivo, que atendem as necessidades dos veterinários e produtores e de praticar um excelente suporte e atendimento a usuários e revendedores, com estoque de peças de reposição e assistência técnica. A WalMur atua em todo o território nacional e mantém um atendimento direto com o cliente, oferecendo todo o suporte técnico para que o cliente obtenha os melhores resultados com os produtos.



Fábrica (Porto Alegre, RS)



Depósito e Expedição de Produtos
(Porto Alegre, RS)



Casa Expointer
(Parque de Exposições Assis Brasil - Esteio, RS)

A Walmur possui à venda ao redor de 750 itens, com suporte técnico, garantia e a dedicação WalMur. Os produtos WalMur são aperfeiçoados continuamente, objetivando sempre a satisfação do cliente. E para melhor atender as necessidades dos produtores, veterinários e lojistas, a WalMur, além de fabricar ao redor de 100 itens diferentes no Brasil e outros tantos itens no Uruguai, também importa e distribui produtos de outras marcas, garantindo um excelente mix de produtos. A WalMur também tem tradição no desenvolvimento de instrumentos para laboratórios.



AGULHAS HIPODÉRMICAS E INTRARRUMINAIS



Agulha hipodérmica veterinária com canhão quadrado



Agulha em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e canhão Luer Lock quadrado em latão cromado



Embalagem com 12 unidades

Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
1815	10 x 12	18 G x 3/8"
140	10 x 15	17 G x 3/8"
2882	12 x 20	14 G x 1/2"
6954	13 x 15	17 G x 1/2"
6953	13 x 18	15 G x 1/2"
7168	13 x 20	14 G x 1/2"
1310	20 x 18	15 G x 3/4"
148	20 x 20	14 G x 3/4"
137	25 x 12	18 G x 1"
460	25 x 18	15 G x 1"
909	25 x 20	14 G x 1"
3244	35 x 18	15 G x 1" 3/8
4398	38 x 12	18 G x 1" 1/2
627	50 x 20	14 G x 1" 31/32

Agulha hipodérmica veterinária com canhão de alumínio



Cód. 13301



Cód. 13302



Cód. 13303

Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
13301	12 x 18	15 G x 1/2"
13302	15 x 10	19 G x 5/8"
13303	15 x 12	18 G x 5/8"
13304	15 x 15	17 G x 5/8"
13305	15 x 18	15 G x 5/8"
13306	20 x 15	17 G x 3/4"
13307	25 x 15	17 G x 1"
13308	30 x 15	17 G x 1" 1/4
13309	40 x 15	17 G x 1" 1/2
13310	40 x 18	15 G x 1" 1/2
13311	4 x 8	21 G x 1/8"

Estojo individual com a bitola e comprimento gravado, de um lado em gauge e polegadas, e do outro, em milímetros

Agulha hipodérmica veterinária com canhão redondo recartilhado



Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
4594	04 x 08	21 G x 1/8"
5943	10 x 10	19 G x 3/8"
4596	10 x 15	17 G x 3/8"
5944	10 x 18	15 G x 3/8"
10956	12 x 10	19 G x 1/2"
4604	12 x 12	18 G x 1/2"
5953	12 x 15	17 G x 1/2"
5945	12 x 18	15 G x 1/2"
5946	15 x 10	19 G x 19/32"
5947	15 x 12	18 G x 19/32"
4597	15 x 15	17 G x 19/32"
5948	15 x 18	15 G x 19/32"
5949	20 x 12	18 G x 3/4"
4599	20 x 15	17 G x 3/4"
5950	20 x 18	15 G x 3/4"
4598	20 x 20	14 G x 3/4"
5951	25 x 12	18 G x 1"
4600	25 x 15	17 G x 1"
5954	25 x 18	15 G x 1"
4595	30 x 10	19 G x 1" 1/5
4601	30 x 15	17 G x 1" 1/5
4602	35 x 15	17 G x 1" 3/8
4603	40 x 12	18 G x 1" 9/16
5952	40 x 15	17 G x 1" 9/16
4605	40 x 18	15 G x 1" 9/16
4606	100 x 20	14 G x 4"
8052	10 x 08	21 G x 3/8"
8057	10 x 12	18 G x 3/8"
8053	12 x 20	14 G x 1/2"
8054	13 x 15	17 G x 1/2"
8058	15 x 20	14 G x 19/32"
8059	20 x 10	19 G x 3/4"
8062	25 x 20	14 G x 1"
8060	30 x 12	18 G x 1" 1/5
8061	30 x 18	15 G x 1" 1/5
8055	30 x 20	14 G x 1" 1/5
8056	40 x 20	14 G x 1" 9/16

Agulha em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e canhão Luer Lock redondo recartilhado em latão cromado.



Embalagem com 12 unidades

RECOMENDAÇÃO DE USO

Injeção subcutânea:
até 20 mm de comprimento.
Injeção intramuscular:
de 25 a 35 mm de comprimento.
Injeção intravenosa
de 40 a 50 mm de comprimento.

Agulha hipodérmica descartável



Código	C x Ø mm x (mm x 10)	Ø x C Gauge x polegadas
5483	19 x 05	25 G x 3/4"
5482	25 x 07	22 G x 1"
2568	40 x 12	18 G x 1" 1/2
4390	40 x 16	16 G x 1" 1/2
4391	40 x 08	21 G x 1" 1/2
11854	10 x 12	18 G x 3/8"
11855	12 x 15	17 G x 1/2"
11857	16 x 12	18 G x 5/8"
12651	25 x 08	21 G x 1"
13164	13 x 0.45	26 G x 1/2"

Mostruário de agulhas

Cód.: 12077



Agulha para aplicação intrarruminal

Cód.: 19

Comprimento: 60 mm (6,0 cm)
Possui adaptador com rosca para rosquear no lugar do ponteiro nas seringas Walmur

Vaseline para lubrificar seringas

Frasco com 100 ml - Cód.: 12

Utilizado após a lavagem das seringas de tubo de vidro para lubrificar e proteger as borrachas da ação dos produtos químicos.



Silicone para lubrificar seringas

Frasco com 10 ml - Cód.: 21

Lubrificante especial para seringas automáticas e específico para seringas de tubo plástico. Usar pós limpeza assegura uma maior durabilidade das borrachas.



Depósitos com alça e mangueira para dosadoras e fluxo contínuo e pulverizador



5 litros
Cód.: 34

Possui tampa tipo rosca com adaptador para mangueira. Acompanha mangueira de silicone de 1 metro.



2 litros
Cód.: 1002

Depósito de 2 litros plástico semitransparente. Possui tampa tipo rosca e mangueira de silicone de 1 metro.

Bico dosador para aplicação oral

Cód.: 10

Comprimento: 13 cm
Adaptável às seringas
cód. 1, 3, 6, 1506, 1788, 7214 e 2515



canhão redondo

34 x 2.0 mm - Cód.: 13314



Bico dosador em metal, com encaixe Luer Lock universal, compatível com seringas e vacinadores Walmur e de outras marcas.

34 x 2.7 mm - Cód.: 13324



Possui formato ligeiramente curvo, facilitando a aplicação.

canhão quadrado

90 x 4 mm - Cód.: 13313



com adaptador para ponteiro Luer Lock

120 x 6 mm - Cód.: 13112

Bico dosador longo

Cód.: 1878



Modelo reto com 60 cm de comprimento, utilizado em veterinária e também na área florestal. Específico para seringas dosadoras de fluxo contínuo de 20 ml. cod. 31 e cod. 2302. Fabricado em latão cromado.

Bico dosador para aplicação Pour On

Cód.: 20

Bico com furo especial para pulverizar medicamentos no lombo de animais. Adaptável às seringas Walmur cod. 1 e 1506.



Ponteiro Luer Lock para adaptar agulhas e sondas

Cód.: 283

Para seringas Walmur



Porta-frasco para vacinadores

Para seringas, código: 2254, 1738, 1852, 2255 e 1781.

Permite encaixar o frasco na seringa facilitando a aplicação.

Cód.: 2222

Gancho dosador para aplicação oral

Cód.: 32

Para aplicação via oral, permite aproximação por trás da cabeça do animal. Tubo de latão cromado e empunhadura plástica. Comprimento: 80cm. Acompanha mangueira de silicone e adaptador para conectar a seringas dosadoras de fluxo contínuo de 20ml cod. 31 e 2302.



Extensão para aplicação hipodérmica e intrarruminal

Cód.: 11

Facilita a injeção de vacinas oleosas. Reduz as chances de quebrar a agulha com a movimentação do animal. Pode ser usado com a agulhas hipodérmicas ou intrarruminal no lugar do bico luer lock. Possui mangueira e adaptador para seringas.



Fone: 51 3343 5844

Site: walmur.com.br



SERINGAS AUTOMÁTICAS TIPO PISTOLA

Ajusta-se a dose desejada e carrega-se a seringa em uma única vez, aplicando as doses pressionando o gatilho. Sistema que confere agilidade na vacinação de muitos animais.

Modelo 91



Cód.: 6



WalMur

- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Empunhadura tipo aberta fabricada em zamac cromado, e, demais peças em liga de cobre e zinco cromada, aço zinkado e acetal.
- Acompanha jogo de borrachas extra e maleta para transporte.

Modelo R50 marca WalBras - 50 ml

Cabo Polido - Cód.: 12342
Cabo Preto - Cód.: 12634
Cabo Verde - Cód.: 12633

- Capacidade: 50 ml
- Doses: 1, 2, 3, 4 e 5 ml.
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo cabo fechado fabricada em alumínio. Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zinkado.
- Acompanha jogo de borrachas, tubo de vidro extra, jogo de agulhas de diversos tamanhos e maleta para transporte.

* Não usa as mesmas peças de reposição das seringas Walmur



WalBras



Seringa aplicadora de gel inseticida

Modelo AG com Lanterna - Cód.: 5411

Modelo AG sem Lanterna - Cód.: 1321

Modelo GO com Lanterna - Cód.: 5069

Utiliza 2 pilhas AAA

Lâmpada de 2,2 V, 0,25 A



Modelo AG



Modelo GO

PARA TESTE INTRADÉRMICO DE TUBERCULINA

Modelo TBC - 2 ml - para Tuberculina

Cód.: 5

WalMur



- Capacidade: 2 ml
- Dose fixa de 0,1 ml
- Tubo de vidro
- Empunhadura tipo aberta fabricada zamac cromado.
- Demais peças fabricadas em liga de cobre e zinco cromada e aço zinkado
- Específica para aplicação de tuberculina intradérmica

Cutímetro

Cód.: 2860



Em aço inoxidável com empunhadura, mola e relógio. Específico para exame de tuberculose.

Agulha hipodérmica 4 x 8

Cód.: 4594



Embalagem com 12 unidades

SERINGAS AUTOMÁTICAS DE FLUXO CONTÍNUO

Ao pressionar a empunhadura, o produto é aplicado e ao soltar a empunhadura, o tubo enche automaticamente e a seringa está pronta para uma nova dose, usando a marcação no tubo ou aferindo a dose com um copo de medida para obter a exatidão da dose.

Dosadora automática de fluxo contínuo 20 ml marca Walmur

- Doses com ajuste preciso.
- Resistente e durável, em alumínio com pintura epoxi e liga de cobre e zinco cromada.
- Acompanha jogo de borrachas e válvulas extra, bico dosador para aplicação oral de 13 cm, adaptador para agulha hipodérmica, mangueira com agulha metálica, tubo de vidro reserva e maleta para transporte.



Com tubo de vidro e tubo protetor metálico
Cód.: 31

Com tubo de plástico PP de alta resistência
Cód.: 2302



Estojo tipo maleta



Seringa dosadora automática Walbras, modelo A30



Cód.: 13341

30 ml, metálica, com tubo transparente, em polímero resistente a medicamentos.
Acompanha jogo de borrachas extra, mangueiras e bico dosador.



Dosadora oral automática Demoplast fluxo contínuo 30 ml

- Doses ajustáveis linearmente
- Fabricada em nylon com peças em liga de cobre e zinco cromada
- Acompanha jogo de borrachas e válvula extras, mangueira e bico para aplicação oral

ACESSÓRIOS VENDIDOS À PARTE

- Para facilitar a aplicação oral ou pour on, utilizar os depósitos de 2 ou 5 litros, conforme fotos ao lado.
- Podem ser usadas com agulhas hipodérmicas ou agulhas intrarruminais.



Depósito 5 litros
Cód. 34


Agulha Intrarruminal
Cód. 11



Extensor
Cód.: 19

Conjunto para aplicação oral com aproximação por trás da cabeça do animal

Depósito 2 litros
Cód.: 1002



Lançamento
Gancho dosador para aplicação oral 80 cm para dosadora A30 30 ml
Cód. 13466



Gancho dosador para aplicação oral - Cód. 32

Vacinadores / seringa automática Demoplast

- 0,5 ml - Doses de 0,1 a 0,5 ml - Cód.: 2254
1 ml - Doses de 0,1 a 1,0 ml - Cód.: 1738



- Anatômica em plástico de alta resistência e dosagem precisa
- Bico luer lock e corpo da válvula em metal cromado
- Acompanha reparos (vedações, válvulas, lubrificante e mangueira de 120 cm com agulha de 17 cm para puxar o remédio do frasco, facilitando a vacinação)

Vacinador seringa TOP-FLUX

- Doses de 0,2 a 2 ml com porta frasco - Cód.: 13131
Doses de 0,5 a 5 ml com porta frasco - Cód.: 13136
Doses de 0,2 a 2 ml com mangueira - Cód.: 13133
Doses de 0,5 a 5 ml com mangueira - Cód.: 13138

- Compacta, anatômica e precisa
- Regulagem linear que permite precisão na dose




Cód.: 13136



Vacinador automático 5 ml Modelo 66

Cód.: 7



- Vacinador de fluxo contínuo para vacinação em massa com dosagens precisas de 0,5 a 5 ml
- Durabilidade e resistência a choques
- Acompanha coldres para colocar em cinto para frasco e seringa, mangueira de silicone e adaptador com agulha para inserir na tampa do frasco

Vacinador / seringa automática Pro-Flux com porta-frasco

- De 0,2 a 2 ml com porta frasco - Cód.: 13025
De 0,5 a 5 ml com porta frasco - Cód.: 13140
De 0,5 a 5 ml com mangueira - Cód.: 13142



Cód.: 13138

- Leve, prática e precisa
- Regulagem linear que permite precisão na dose



Vacinador / seringa automática Tec-Flux

- De 0,3 a 2 ml com porta-frasco - Cód.: 10328
De 0,5 a 5 ml com porta-frasco - Cód.: 10329
De 0,05 a 0,5 ml com mangueira (para peixes) - Cód.: 10567



- Corpo de metal cromado, precisa e desmontável, para facilitar higienização interna
- Regulagem linear que permite precisão na dose

Vacinador automático microdoses

Cód.: 8



- Doses reguláveis de 0,4 ml a 1,0 ml.
- Resistência e durabilidade.
- Corpo em liga de cobre e zinco cromada.
- Acompanha mangueira com agulha para inserir no frasco da vacina para recarga automática

SERINGAS MANUAIS

Carbon - Demoplast

Com regulador de doses:
30 ml - Cód.: 2134
50 ml - Cód.: 1734



Sem regulador de doses:
50 ml - Cód.: 1733



- Para uso clínico e vacinas
- Boa durabilidade e podem ser esterilizadas em autoclave.
- Fabricadas em nylon, polímero transparente e de alta resistência e liga de cobre zinco cromada
- Possui bico Luer Lock com rosca metálica
- Acompanha borrachas de reposição

Polic de 400 ml sem regulador de doses para aplicação oral e uterina

Cód.: 13406



WalBras

Bico dosador



- Capacidade: 400 ml
- Ideal para aplicação oral e lavagem uterina.

Acompanha:
> bico dosador longo
> adaptador para agulhas e sondas

- Boa durabilidade e pode ser esterilizadas em autoclave.
- Fabricadas resina plástica de alta resistência, durabilidade e transparência, com peças em liga de cobre zinco

Seringa descartável com adaptador Luer Slip para uso veterinário

1 ml sem agulha - Cód.: 4191
3 ml sem agulha - Cód.: 1890
5 ml sem agulha - Cód.: 157
10 ml sem agulha - Cód.: 158
20 ml sem agulha - Cód.: 159
50 ml sem agulha - Cód.: 2576



WalMur

Policarbonato (TPX) com regulador de doses marca Walmur

10 ml - Cód.: 4607
20 ml - Cód.: 4608
30 ml - Cód.: 4609
50 ml - Cód.: 4610

- * Resistente a vermectina.
- Ideal para uso clínico e vacinas em geral
- Reutilizáveis e duráveis
- Acompanha vedações de reposição
- Possui bico Luer Lock rosqueado, haste e reguladores em liga de cobre e zinco cromada.

Adequado para esterilização por ebulição.
Não utilizar esterilização a vapor de alta precisão (autoclave).



WalMur

Dosadora Dosatec 200 ml com bico dosador

Cód.: 11667

- Capacidade: 200 ml
- Reutilizável e esterelizável
- Dosagens reguladas de 10 em 10 ml até 200 ml
- Acompanha jogo de vedações de reposição

WalBras



De plástico, 25 ml sem regulador de doses - marca Walmur

Cód.: 2747 - Embalagem tipo blister

Cód.: 11127 - Embalagem saco plástico

WalMur



Seringa veterinária plástica 25 ml - Walbras

Cód. 13337

WalBras



- Modelo de seringa com gravação em serigrafia (escala mais visível);
- Acompanha dois anéis de vedação para reposição;
- Embalada em saco de polietileno com fecho tipo ziplock.

Seringa manual metálica Walbras M20 20 ml - com regulador de doses

Cód. 13335

WalBras

Acompanha tubo de vidro e jogo de borrachas extra



Seringa descartável com adaptador Luer Lock (com rosca)

1 ml sem agulha - Cód.: 13511
3 ml sem agulha - Cód.: 5967
5 ml sem agulha - Cód.: 5113
10 ml sem agulha - Cód.: 4371
20 ml sem agulha - Cód.: 4372
50 ml sem agulha - Cód.: 4373

Lançamento



Metálica 25 ml com regulador de doses - marca Walmur

Cód.: 1

WalMur



- Modelo com regulagem de doses através de porca reguladora na barra do émbolo
- Uso clínico e vacinas em geral
- Adaptador de agulhas tipo luer lock
- Pode ser desmontada para limpeza
- Acompanha vedações de reposição
- Barra graduada de 1 em 1 ml em baixo relevo.
- Fabricada em liga de cobre e zinco cromada



De plástico, 25 ml com regulador de doses - marca Walmur

Cód.: 1506

WalMur



- Uso clínico e vacinas em geral
- Acompanha borrachas de reposição
- Modelo com regulagem de doses através de porca reguladora na barra do émbolo. Barra e Tubo graduados de 1 em 1 ml em alto relevo
- Embalagem tipo blister
- Esterelizável e pode ser desmontada para limpeza
- Fabricada em polipropileno e adaptador de agulhas tipo luer lock metálico intercambiável



TIPOS DE ADAPTADORES PARA AGULHAS

Luer Slip: A agulha é encaixada somente a pressão no cone do adaptador, o adaptador não possui rosca.

Luer Lock: A agulha é rosqueada ao adaptador garantindo uma melhor vedação e travamento no encaixe.

As agulhas funcionam em ambos os tipos de encaixe.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERINGAS

Após o uso, utilize água quente para a limpeza de seringas usadas para vacinas vivas. Não utilize desinfetantes que deixam resíduos e destroem a vacina. Para outras vacinas podem ser utilizados água e sabão neutro; Depois de limpá-las lubrificar com silicone ou vaselina neutra.

DICAS DE VACINAÇÃO

Leia o rótulo das embalagens para confirmar o prazo de validade, armazenagem e dosagem corretas;
Não misture vacinas diferentes;
Utilize a agulha correta. Troque a agulha a cada 10/15 animais. Não utilize agulhas quebradas ou tortas;
Antes de vacinar, tire o ar da seringa;
Vacine na tábua do pescoco. Não vacine em regiões de carnes nobres, como na linha do dorso lombar e traseiro;
Depois de vacinar, faça a correta limpeza do equipamento.

INSEMINAÇÃO DE BOVINOS

Palheta média de 0,5 ml transparente IMV

Cód.: 1864

Pacote com 2000 unidades.
Otimiza a produção de sêmen.
Deve ser protegido da luz direta
e de choques térmicos.



Cortador de palhetas

Cód.: 843

Fabricado em plástico com o cortante de aço. Com ângulo correto de encaixe das bainhas, impedindo vazamento e refluxo do sêmen durante a inseminação artificial.

Aplicador IMV para transferência de Embrião

Cód.: 2474



Descongelador de sêmen e embriões - 12 V e 127-220 V

Cód.: 13292

Fonte AC: 127-240 V, 1A, 50 / 60Hz.
Alimentação do Equipamento: 12 VDC - 3 A
Potência: 36W
Temperatura: 25-50°C
Dimensões: 124x100x205mm



Revestido em plástico ABS. Polido e fácil de limpar. Temperatura exata de descongelamento. Distribuição uniforme de calor. Agrega tecnologia, conveniência e segurança. Tampa com vedação. Quatro divisores de palhetas. Timer com alarme sonoro para remoções de doses. A ausência de água não é danifica.

Bainha Walmur para transferência de Embrião

Ponta Metálica - Cód.: 5964
Ponta Plástica - Cód.: 4782



Pacote com 5 unidades.
Ponta em aço inox ou plástica.
Esterilizada.

Aplicador universal de sêmen para bovinos - marca Walmur

Cód.: 54



Fabricado em aço inox com 45 cm de comprimento.
Para palheta fina e média.

Aplicador universal de sêmen, com trava de inox

Travamento rápido e automático da bainha. Fácil de usar, desmontar e limpar. Para palhetas de 0,25 e 0,5. Facilita a identificação dos touros durante a IATF. Corpo em Plástico. Haste e êmbolo em aço inoxidável. Acompanha case de proteção.

Cinco cores em plástico ABS:

Códigos				
PRETA	AZUL	VERDE	VERMELHA	LARANJA
13287	13288	13289	13290	13291

Camisa sanitária

Marca Walmur - Cód.: 5966

Marca IMV - Cód.: 2186

Marca Walbras - Cód.: 13451



- Pacote com 80 unidades.
- Aumenta a probabilidade de efetivação da inseminação
- Usada na inseminação de bovinos, serve para envolver e proteger a bainha de bactérias, fungos e coliformes fecais enquanto é introduzida, antes de aplicar o sêmen. Quando a bainha alcança o ponto desejado, empurra-se a bainha para rasgar o ponto da camisa, e aí efetuar a aplicação do sêmen. Pode ser usada com a Bainha Walmur ou IMV.

Bainha Walmur para aplicação de sêmen em bovinos

Cód.: 5965



Pacote com 50 unidades.
Para inseminação de bovinos.

Bainha IMV para aplicação de sêmen em bovinos

Cód.: 1282



Pacote com 50 unidades.
Para inseminação de bovinos.

Aplicador universal de sêmen marca IMV

Cód.: 1865



Importado da França, fabricado em aço inox com 47 cm de comprimento.

Aplicador universal de sêmen, com trava de inox



Aplicador universal de sêmen, com trava de inox

Cód.: 12595



Com trava de inox que serve para prender os dois modelos de bainha, cortada e não cortada. E adaptador que permite ser usado com palheta de 2,5 ml e 0,5 ml.

Luvas longas descartáveis Walmur

Luva com a melhor sensibilidade e confiabilidade.

Especial para inseminação, apalpação, toque, obstetrícia, necrópsia e uso veterinário em geral.



80 cm
Caixa dispenser com 100 unidades
Cód.: 2366



80 cm
Caixa dispenser com 25 unidades
Cód.: 10712



80 cm
Pacote com 25 unidades
Cód.: 49



92 cm
Caixa dispenser com 100 unidades
Cód.: 6952



92 cm
Caixa dispenser com 25 unidades
Cód.: 10985



92 cm
Pacote com 25 unidades
Cód.: 11044

Tipo Neck, cobre o ombro até o pescoço.
Caixa tipo dispenser, com 50 unidades. Cód.: 2132

Luvas longas descartáveis Walbras - Sensitivas



90 cm
Caixa dispenser com 100 unidades
Cód.: 13450

Lançamento

Eletroejaculador e eletrodos

Permite o controle da neuroestimulação por meio eletrônico. Portátil, com bateria própria, recarregável.

Eletroejaculador modelo E1
Cód.: 603



Kit funil com copo + Suporte para coleta de sêmen para eletroejaculador - Cód. 13319



Eletrodo p/ Ovinos

Cód.: 1609

Eletrodo p/ Bovinos

Cód.: 1652

INSEMINAÇÃO DE BOVINOS

Pinça para manipulação de sêmen

Cód.: 837



Marca Walmur,
fabricada em plástico de alta resistência.

Fita para medir perímetro escrotal

Cód.: 2341



Permite medir a circunferência escrotal que é utilizada como indicadora de precocidade sexual, tamanho dos testículos e produção de sêmen.

Comprimento de 80 cm.

Vagina artificial para bovinos modelo novo

Cód.: 13120



Completa, com tubo rígido e válvula, camisa de látex com funil e copo coletor.

Para a coleta de sêmen.

Reposições para Vagina Modelo Novo:

Registro para vagina artificial de bovinos mod. novo
Cód.: 13123

Camisa interna p/ vagina artificial bovinos mod. novo
Cód.: 13121

Tubo coletor para vagina artificial bovinos mod. novo
Cód.: 13124

Funil para vagina artificial bovinos mod. novo - Cód.: 13158

Reposições para Vagina Modelo Antigo:

Camisa de látex para vagina artificial bovinos modelo antigo - Cód.: 369

Copo coletor para vagina artificial bovinos modelo antigo
Cód.: 368

Buçal marcador para gado

Cód.: 1251



Para colocar no rufião que marca as fêmeas em cio

Com depósito de aço cromado e tiras de alta resistência.
Para realizar a marcação utiliza-se pó xadrez, óleo queimado ou tinta para tatuadeira.

INSEMINAÇÃO DE OVINOS E EQUINOS

Aplicador de sêmen para ovinos e caprinos - marca Walmur

Cód.: 3541



Fabricado em aço inox
com 31 cm de comprimento

Bainha IMV I.A. para aplicação de sêmen em ovinos e caprinos

Cód.: 2260

Pacote com 40 unidades



Buçal para peitoral marcador - ovinos e caprinos

Cód.: 13717



Lançamento

Para colocar no carneiro, que irá marcar as Fêmeas no cio



TINTAS SÓLIDAS PARA BUÇAL - OVINOS
PÁG. 27

Seringa inseminadora para ovinos Walmur

Cód.: 42



Seringa tipo pistola, fabricada pela Walmur, em latão cromado.

Para uso com sêmen fresco, com sistema de regulagem, pipeta de vidro e bainha para a pipeta.

Vagina artificial para ovinos modelo novo

Cód.: 13115

Completa, com tubo rígido com válvula, camisa de látex e com copo coletor.
Utilizada para a coleta de sêmen.



Reposições para Vagina Modelo Novo:

Registro para vagina artif. ovinos/caprinos mod. novo - Cód.: 13119

Camisa interna para vagina artif. ovinos/caprinos mod. novo - Cód.: 13116

Copo coletor para vagina artif. ovinos/caprinos mod. novo - Cód.: 13117

Adaptador para registro vagina artif. ovinos/caprinos mod. novo
Cód.: 13118

Vagina artificial completa para coleta de sêmen equino

Cód.: 13718

Lançamento

Design que proporciona uma colheita segura e eficiente.

Construída em fibra de vidro de alta resistência e flexibilidade.

Com válvula que possibilita controle do fluxo de água ideal. Bem como o uso do ar para inflar e com isso diminuir o peso.

Possui acessórios que permitem colheita com todo o material descartável.



Reposições:

Cód 13719: Mucosa equina de látex;

Cód 13720: Mucosa plástica - pacote com 10 unidades;

Cód 13721: Copo coletor para sêmen equino;

Cód 13722: Camisinha do copo coletor - pacote com 5 unidades;

Cód 13723: Tubo para vagina artificial equino.

Estojo de inseminação para ovinos sem equipamentos

Cód.: 41

Metálico com 50 cm de comprimento, 16 cm de largura e 18 cm de altura. Com bandeja interna de plástico com 5 subdivisões.



Castrador tipo Chifa / Burdizzo

Para bovinos adultos.
 - Torquês de aço reforçado que interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos cortando os cordões sem danificar o escroto ou bolsa.
 - Não produz hemorragias nem feridas no escroto, não expõe o animal a infecções nem bicheiras.
 - Permite castrar com qualquer tempo (chuva, sol, calor ou frio).
 - O animal pode voltar imediatamente ao pasto.



- 19" Marca Walmur/Chifa -
 Cód.: 994
 - Qualidade superior, em aço inox
 - Acompanha chave para
 - Ajuste do aperto



19" Marca MT - Cód.: 2388

Castrador para vacas modelo Dutto - marca Walmur
Sistema de borrachas

Cód.: 467



Construído com tubo de bronze de seção quadrada de 12 x 12mm de largura por 45cm de comprimento. Na parte anterior, apresenta cabeça em forma de gancho para manter abertos os anéis de borracha por onde passarão os ovários. No interior, deslizam duas varinhas planas de aço inox, que em seu extremo anterior apresentam um engate para a tração dos anéis de borracha e em seu extremo posterior vão fixos dois cabos de onde se efetua a tração das borrachas estranguladoras dos cordões ováricos.

Jogo de borrachas para castrador Dutto

Cód.: 468



Complemento do castrador, o pacote com 100 jogos de anéis de borracha e de material plástico



CASTRAÇÃO DE OVINOS E CARNEIROS

Castrador tipo Chifa/Burdizzo 9"

9" Marca Chifa - Cód.: 1144

9" - Cód.: 2389
Econômico

Qualidade superior
 Ideal para carneiros de uma semana a 6 meses de idade, cães, gatos, coelhos etc.
 Torquês de aço reforçado, que interrompe o fluxo sanguíneo aos testículos, cortando os cordões sem danificar o escroto ou bolsa. Não produz hemorragias, nem feridas no escroto, não expõe o animal a infecções, nem a bicheiras.

Permite castrar com qualquer tempo (chuva, calor, frio ou sol). O animal pode voltar imediatamente ao pasto.

Alicate elastrador

Com corpo plástico e partes móveis em aço cromado - Cód.: 7114



De aço zinorado - Cód.: 40



Para castrar e cortar rabo Ovinos e Caprinos.
 Seu formato permite esticar os anéis de borracha para poder passar os testículos e soltar o anel sobre o cordão espermático.

Em alumínio - Cód.: 5898



Anéis para castrar ovinos e caprinos

Fabricados de borracha muito resistente, realizam uma pressão muito forte, estrangulando o cordão espermático, interrompendo toda circulação com o resto do corpo provocando o atrofamento dos testículos. Proteger do sol para que não percam pressão. Para ovinos de até 6 meses e bezerros de até 1 semana.



Cód.: 4437

Cód.: 39

CASTRAÇÃO DE EQUINOS

Emasculador Reimers 12" (31 cm) com trava tipo cremalheira

Para Equinos. Com uma parte de esmagamento ou emasculação dupla e alavanca de corte que trabalha separada. Essa separação de esmagamento é corte permite a eliminação de hemorragias.

Cód.: 4249
Marca Chifa
Qualidade superior

Cód.: 2265

Emasculador Virboszy

Para Equinos. Além do corte possui uma área de esmagamento com trava para cauterização que assegura uma emasculação. Fabricados em aço inox.

Cód.: 1146
10,63" (27 cm)

ABRE BOCA, SONDAS, TROCATERS E LEVANTA SEGURADOR DE GADO

Levanta segurador de gado

Cód.: 105



Produzido de tubos de aço galvanizado, permite levantar com facilidade e manter penduradas as patas traseiras de animais de grande porte. Indicado em casos de animais caídos por diversos motivos: vacas debilitadas após parto, fraturas, cirurgias a serem realizadas em pé etc.

Uma de suas principais vantagens é que o animal estando pendurado pode comer normalmente.

*Suporta até 750 Kg

VAGINOSCÓPIOS E PIPETAS PARA LAVAGEM UTERINA

Pipetas descartáveis para lavagem uterina e inseminação

Cód.: 50



Comprimento: 45 cm
Embalagem com 25 pipetas embaladas individualmente



Pipetas descartáveis para lavagem uterina de equinos

Cód.: 4375



Pacote com 25 unidades
Comprimento: 81 cm

Trocáter com cabo metálico

Estocador estomacal de Inox com Cabo Metálico.
Utilizado em equinos e bovinos.

Cód.: 13478

Cód.: 13479

Lançamento

Diâmetro de 10 mm,
comprimento de 15 cm.

Diâmetro de 6 mm,
comprimento de 12 cm.

Trocáter 10 mm para bovinos

Cód.: 108



Diâmetro de 10 mm, comprimento de 15 cm, com bainha plástica para proteger a ponta e com cabo de PVC.
Utilizado quando ocorre tímpanismo em bovinos. Com o trocáter se perfura o rúmen através da parede lateral e, retirando o estilete, se deixa a cánula que permite a saída dos gases.



Trocáter 6 mm para equinos e bovinos

Cód.: 121



Diâmetro de 6 mm, comprimento de 15 cm. Idem ao código 108, porém utilizado em equinos e bovinos.



Trocáter tipo parafuso para bovinos

Cód.: 464

Corpo plástico e estilete metálico. Mesmo uso do anterior, seu formato com rosca permite que fique autofixado na parede do animal.



Trocáter para equinos e bovinos

Cód.: 13162



Diâmetro de 6 mm, comprimento de 9 cm.

Abre boca para boi e cavalos

Cód.: 114

Com três divisões: uma superior para colocar o maxilar superior, outra inferior para passar o maxilar inferior e uma central por onde se acessa a boca com a mão para poder trabalhar.



Sonda esofágica Thygessen para empurrar ou extraír corpos

Cód.: 73

Flexível, acompanha acessórios para empurrar ou extraír corpos estranhos.
Utilizada em animais de grande porte. De aço cromado, comprimento de 1,75 metros.
Acompanha acessório para extraír corpos.



Acessório para extraír corpos pode ser comprado separadamente também com peça de reposição pelo código: 1581

Sonda Nasoesofágica e para lavagem uterina

Diâm.: 11 mm

Comp.: 2,30 m

para potros.

Cód.: 120

Diâm.: 16 mm

Comp.: 2,45 m

para equinos adultos.

Cód.: 119






São utilizadas para aplicação de medicamento ou lavagem estomacal, introduzidas via nasal.
Material sintético e ponteira metálica.



Cód.: 13163



Diâmetro de 9 mm, comprimento de 15 cm.



Fetótomo embriótomo em estojo

Cód.: 62

Fabricado em aço e latão cromado, acompanha serra flexível, cabos puxadores de serra, infiltrador de serra, escova para limpeza e estojo de couro. Utilizado para fetotomias em animais de grande porte.


**Fórceps veterinário completo**

Walmur



Modelo com
Cremalheira
Cód.: 12030

Ideal para
procedimento
com o animal
de pé



Acompanham cordas de nylon com laço para amarrar o bezerro a ser puxado. É utilizado para facilitar o parto em vacas. Conforme o desenho, sua principal vantagem é que movimentando a alavanca o aparelho puxa o bezerro de uma mão por vez, e com um esforço calculado, facilitando seu deslizamento. Desmontáveis para facilitar o transporte.

Sonda uterina

1 - Cód.: 77

Diâmetro de 4mm e comprimento de 38 cm.
Com adaptador para ser utilizada em qualquer seringa ou com uma mangueira.

2 - Cód.: 74

Com ponta curva e furo lateral para medicamentos.
Diâmetro: 8 mm
Comprimento: 40 cm

Walmur

**Agulha Guerlach em aço inox para sutura Buhner**

11 cm - Cód.: 155

Para realizar sutura Buhner
em prolapsos do útero de
novilhas

20 cm - Cód.: 84

Para realizar sutura Buhner
em prolapsos do útero de
vacas

Jogo de cabos de aço para puxar correntes obstétricas

Cód.: 83

Walmur

**Guia para cordas**

Modelo Leve - Cód.: 70

Walmur

**Gancho articulado pontas simples**

Cód.: 64

Fabricado em aço cromado
com pontas simples e afiadas,
é utilizado para realizar
fetotomias.

Comprimento de 180 mm

**Gancho para fechamento vaginal**

Cód.: 72

Walmur



De aço inox, utilizado em vacas para fechamento vaginal
quando houver prolapsos do útero.
Comprimento de 135 mm.

Jogo de correntes obstétricas

Cód.: 10339
Aço inox



Para auxiliar na extração do bezerro.
Jogo de duas correntes de diferentes medidas.

Corrente Pequena: 80 cm
Corrente Grande: 185 cm

Jogo de cabos para puxar serra de chifres e embriotomia

Cód.: 81

Produzidos em latão
cromado.
Parafuso para aperto
da serra.



Walmur

Serra flexível para cortar chifres e embriotomia

Cód.: 79

Comprimento de 3 metros.
Fabricada de aço.



MATERIAL CIRÚRGICO

Tesoura cirúrgica 17 cm em aço inox

Reta Romba Fina
Cód.: 163



Reta Romba Romba
Cód.: 164



Curva Romba Fina
Cód.: 165

Curva Romba Romba
Cód.: 166

Bisturi descartável esterilizado com cabo plástico e lâmina número 22

Cód.: 175



Cabo de bisturi número 4 em aço inox

Normal - Cód.: 173
Dobrável - Cód.: 601



Lâmina de bisturi

Nº 11 - Cód.: 13435
Nº 22 - Cód.: 174
Nº 24 - Cód.: 1174



Embalagem com 100 unidades (preço unitário)
Lâmina nº 11 utiliza cabo de bisturi nº 3

Estojos cirúrgicos aço inox

28 x 14 x 06 cm - Cód.: 377
36 x 22 x 09 cm - Cód.: 180

Estetoscópio



Bandeja inox para instrumental

Cód.: 10260
Em Aço Inox
30 x 20 x 04 cm

Banda elástica colorida

10 cm x 2,7 m (5 m esticada)

Códigos				
PRETA	AZUL	VERDE	VERMELHA	AMARELA
13152	13154	13153	13125	13155

Pinças para dissecção 20 cm em aço inox

Com Serrilha Normal - Cód.: 171

Com Dente de Rato - Cód.: 172

Serrilha Normal



Dente de Rato


Pinça hemostática 18 cm em aço inox

Kelly - Serrilhada - Curva - Cód.: 170

Kelly - Serrilhada - Reta - Cód.: 169

Kocher - Dente de Rato - Curva - Cód.: 168

Kocher - Dente de Rato - Reta - Cód.: 167



Porta-agulha Mathieu

17 cm - Cód.: 156

20 cm - Cód.: 608



Ajalha de sutura em "S" em aço inox

12 cm - Cód.: 555

Ponta triangular.
Não esterilizadas.
Pacote com 12 unidades.

Ajalha de sutura traumática em aço inox grande pacote com 12 unidades - importada

B12 - para pequenos animais - Cód.: 8167 - 2,1 cm

B10 - para pequenos animais - Cód.: 154 - 3 cm

B6 - pequena - Cód.: 153 - 4,5 cm

B4 - média - Cód.: 152 - 5 cm

B2 - grande - Cód.: 151 - 6 cm

Pacote com 12 unidades
Fabricadas de inox. Curvas com ponta triangular.
Não esterilizadas.

Kit cirúrgico Walmur 12 peças

Lançamento

Cód.: 13494

- 1 Cabo bisturi Nº 4 - 13,5 cm
- 1 Pinça kelly serrilhada curva - 14 cm
- 1 Pinça kelly serrilhada reta - 14 cm
- 1 Porta Agulha Mayo - 14 cm
- 2 Afastador Farabéuf - 12 cm
- 1 Pinça serrilha normal - 14 cm
- 1 Pinça Dente rata - 14 cm
- 1 Tentacáula
- 1 Sonda - 14 cm
- 1 Tesoura curva romba fina
- 1 Tesoura reta romba fina
- Separador com 3 Ganchos



Catgut esterilizado simples e cromado sem agulha - marca Walmur

Simples:

Nº 3 Simples 1,5 m - 12 unidades - Cód.: 6990

Nº 4 Simples 1,5 m - 12 unidades - Cód.: 6991

Obtido a partir de serosa bovina. Ótima fixação do nó cirúrgico, com boa resistência à tração.



Obtido a partir de serosa bovina, fitas cromadas antes do processo de torção para uma distribuição uniforme dos sais de cromo. Ótima fixação no nó cirúrgico, com boa resistência à tração.

Cromado:

Nº 0 Cromado 1,5 m (diâm. 0,35-0,399 mm) - 24 un. - Cód.: 6985

Nº 2/0 Cromado 1,5 m (diâm. 0,30-0,339 mm) - 24 un. - Cód.: 6984

Nº 3/0 Cromado 1,5 m (diâm. 0,20-0,249 mm) - 24 un. - Cód.: 6983

Nº 1 Cromado 1,5 m (diâm. 0,40-0,499 mm) - 24 un. - Cód.: 6986

Nº 2 Cromado 1,5 m (diâm. 0,50-0,599 mm) - 24 un. - Cód.: 6987

Nº 3 Cromado 1,5 m (diâm. 0,60-0,699 mm) - 12 un. - Cód.: 6988

Nº 4 Cromado 1,5 m (diâm. 0,60-0,699 mm) - 12 un. - Cód.: 6989

Linha Urso

Nº 0 - Cód.: 2331 (diâm. 0,612 mm)

Nº 00 - Cód.: 2332 (diâm. 0,778 mm)

Nº 000 - Cód.: 2503 (diâm. 0,879 mm)

Nº 0000 - Cód.: 2504 (diâm. 0,951 mm)



Cor branca, Linha extra forte
100% algodão
Comprimento de 183 metros

Atadura crepom Cysne - marca Cremer

10 cm x 1,8 m - Cód.: 2510

12 cm x 1,8 m - Cód.: 2511

15 cm x 1,8 m - Cód.: 2512

20 cm x 1,8 m - Cód.: 2513

Pacote com
12 unidades



As Ataduras de Crepom Cysne são confeccionadas em tecido 100% algodão cru possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões.

Atadura gessada - marca Cremer



10 cm x 3 m - Cód.: 2514

20 cm x 4 m - Cód.: 4145

Pacote com
20 unidades

Confeccionadas em tecido 100% algodão empregnado com gesso. São indicadas para qualquer tipo e tamanho de imobilização, onde a fixação rápida é fundamental, como por exemplo: fraturas ósseas, lesões musculares, correções, terapias e outros usos. São excelentes para trabalhar com grande economia de material e tempo, proporcionando maior rentabilidade.



Alinhadores de orelha
para cães, na página 32

Luvas longas descartáveis Walmur - Super sensitivas especiais tipo flex

Luvas de material especial flexível com maior sensibilidade e confiabilidade. Especiais para inseminação, apalpação, toque, obstetrícia, necrópsia e uso veterinário em geral.



Tipo Neck, cobre o ombro até o pescoço
Caixa tipo dispenser com 50 unidades
Cód.: 2132



80 cm

80 cm
Caixa tipo dispenser
com 100 unidades
Cód.: 2366



80 cm
Caixa tipo dispenser
com 25 unidades
Cód.: 10712



80 cm
Saco com 25
unidades
Cód.: 49



92 cm

92 cm
Caixa tipo dispenser
com 100 unidades
Cód.: 6952



92 cm
Caixa tipo dispenser
com 25 unidades
Cód.: 10985



92 cm
Saco com 25
unidades
Cód.: 11044



Luvas longas descartáveis Walbras - Sensitivas



90 cm
Caixa dispenser com 100 unidades
Cód.: 13450

WalBras

Luvas de material especial flexível,
com maior sensibilidade e confiabilidade



Especiais para inseminação,
apalpação, toque, obstetrícia,
necrópsia e uso veterinário em
geral.



Luvas de nitrilo - cor azul

P - Cód.: 12731
M - Cód.: 12730
G - Cód.: 12729

Borracha sintética isenta de látex,
sem pó bioabsorvível.
Ambidestra com microtextura na
ponta dos dedos.
Caixa Dispenser com 100 unidades
Não estéril.



Luvas de látex - cor branca

Ambidestra.
Não estéril.
De uso único.
Caixa dispenser com 100
peças
Fabricada em látex de
borracha natural com pó.



Supermax
para procedimento
não-cirúrgico

P - Cód.: 6508
M - Cód.: 2590
G - Cód.: 2591



Talge
para procedimentos
veterinários

P - Cód.: 10676
M - Cód.: 10677
G - Cód.: 10678

TESTE DE LEITE E TRATAMENTO DE ÚBERE

Fita / pulseira para identificação de vacas



Códigos				
AMARELA	AZUL	LARANJA	VERDE	VERMELHA
13300	13298	13299	13297	12672

Pulseira com lacre, de fácil visualização, especial para rotinas nas salas de ordenha e identificação de vacas:

- com mastite
- a secar
- separar lotes
- organizar ordem da ordenha
- em tratamento

Comprimento de 36 cm.
Podem ser gravadas com caneta marcadora de brincos ou laser.

Duráveis, podem ser reutilizadas diversas vezes.

Sondas mamárias autoestáveis

Cód.: 90



Com tampa rosqueada, pode ser deixada no mamilo do animal por determinado período, sem ocorrer o risco de sair o medicamento.



Sondas mamárias autoestáveis com adaptador para bico Luer Lock para uso com seringas

Comp.: 45 mm - Cód.: 89



Comp.: 60 mm - Cód.: 88



Comp.: 90 mm - Cód.: 87



Sondas mamárias tipo espada

Comp.: 85 mm - Cód.: 86



Sondas mamárias tipo cirúrgicas

Comp.: 125 mm x 4,7 mm
Cód.: 92



É aberta depois de introduzida no mamilo e puxando consegue-se retirar a obstrução.

Sondas mamárias descartáveis

Embalagem com 10 unidades - Cód.: 2123
Embalagem com 50 unidades - Cód.: 11334

Comprimento 5 cm



Caneca fundo preto com alça para teste de Mastite



WalMur

Sem alça
Cód.: 1192



Com alça
Cód.: 12100

Dilatador para mamilos fixo

Cód.: 95

Comprimento de 11,5 cm



Dilatador para mamilos regulável com parafuso

Cód.: 94



Introduzido o dilatador com o parafuso se consegue realizar a abertura do mamilo

Bisturi para mamilos com lâminas retráteis

Cód.: 100



Permite entrar no mamilo com as lâminas fechadas para não provocar dano. Instalado o bisturi, através de uma porca, se abrem duas lâminas opostas para trabalhar dentro do mamilo.

Copo para desinfetar mamilos

Aplicador com Retorno



Cód.: 2124

De plástico muito resistente, Com retorno dispositivo que permite recuperar a solução e reutilizá-la.

Aplicador sem Retorno



Cód.: 2125

Sem retorno com dispositivo que permite encher o depósito superior mas não tem retorno. A solução utilizada deve ser descartada.

Aplicador Pré-Dipping com espuma

Cód.: 12643

Recipiente para soluções: 300 ml
Peso: 520 gramas
Soluções mais indicadas: Hipoclorito de sódio, lodo e Clorexidina.
O Copo para desinfetar mamilos é recomendável para uso pré-ordenha com soluções específicas de ação bactericida. E o pré-dipping melhora a estimulação da descida do leite e a velocidade de extração.

Refil do copo para desinfetar mamilos

Cód.: 4383



Raquete cor branca com 4 cavidades para teste de Mastite (C.M.T.)

Cód.: 1191



INSTRUMENTOS PARA TRATAMENTO DENTÁRIO DE EQUINOS

Boticão tipo Rongeur 7"

Cód.: 9302



Fabricado em aço inox

Boticão para dente incisivo 7"

Cód.: 9307



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia para incisivo 10"

Cód.: 9308



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia para incisivo 14"

Cód.: 9309



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia para molar e incisivo 14"

Cód.: 9310



Fabricado em aço inox

Boticão Liautard para dente incisivo

Cód.: 9313



Fabricado em aço inox

Boticão articulado tipo Rongeur 9,5"

Cód.: 9316



Fabricado em aço inox

Boticão de exodontia pré-molar 13"

Cód.: 9317



Fabricado em aço inox

Boticão exodontia pré-molar Reynold 16"

Cód.: 9318



Fabricado em aço inox

Boticão tipo fórceps 13"

Cód.: 9320



Fabricado em aço inox

Separador para dentes molares 19"

Cód.: 9305



Fabricado em aço inox

Cortador de dente incisivo 10"

Cód.: 9314



Fabricado em aço inox

Raspador dentário para equinos

Cód.: 2296



Conjunto com 2 limas e 2 suportes, um angular e outro reto, que são rosqueáveis ao cabo com pega de madeira.

Lima para raspador dentário para equinos

Cód.: 12920



Jogo de alavancas dentárias 6"

Cód.: 9304



Para equinos
Jogo com 3 alavancas
Tamanho: 6 polegadas

Alavanca dentária pequena 6"

Cód.: 9303



Fabricado em aço inox

Extrator para dente lobo

Cód.: 9306



Fabricado em aço inox
Acompanha estojo

Abre boca com cremalheira

Cód.: 9319



Fabricado em aço inox

PARA CASCO

Pinça para teste de sensibilidade de cascos de equinos



Cód.: 4447

Fabricado em inox, tem comprimento de 30 cm

Torquês para cascos bovinos e equinos 14"

Cód.: 666



Torquês para ferrador 12"

Cód.: 3081



Grosa para ferrador

12 polegadas

Cód.: 1521

14 polegadas, com cabo
Cód.: 9596



14 polegadas

Cód.: 1522

Alicate tipo Jacaré 12"

Cód.: 9312

Para dobrar a ponta do cravo (prego) depois de colado. Tamanho 32,5 cm. Com alívio para não pegar na ponta do casco.



Tesoura para cortar cascos de ovinos e caprinos - 10 polegadas

Cód.: 550

Utilizada também para caprinos



Tesoura para cascos de cordeiros, supersharp, inglesa

Cód.: 5854



Jogo de rinetas para cascos de cavalo, com 3 facas

Cód.: 510

Conjunto constituído por uma rineta esquerda, outra direita e uma rineta para o centro



Jogo de rinetas em estojo com 6 peças de aço inox

Cód.: 2387

Estojo com um cabo, um examinador, uma faca de acabamento, uma rineta esquerda, outra direita, outra para o centro e um limpador



Rinetas para cascos de cavalo

Lançamento

Oval Pequena

Cód.: 13157



Oval Média

Cód.: 13159



Oval Grande

Cód.: 13160



Com Lâmina em anel

Cód.: 13161

Com Lâmina em anel

Cód.: 13161

PARA RABO E DENTE DE SUÍNOS

Alicate com cauterizador 220 V para cortar rabo de leitão

Cód.: 7113



Resistência para alicate com cauterizador

Cód.: 7213



Alicate para cortar dente de leitão



Em Aço Inox, 13,5 cm, com mola e Corte Curvo e Travá. Cód.: 2383



Em Aço Inox, 13,5 cm, com mola e Corte Reto Cód.: 2382



Em aço, sem Mola Cód.: 113

PARA CHIFRES

Descorneador mochador

WalMur

- 1 - Martelo em Aço Inox - Cód.: 462
- 2 - Reto em Aço Inox - Cód.: 463
- 3 - T em Aço Inox - Cód.: 465

Com diâmetro de 22 mm para mochar, em aço inox, para suportar altas temperaturas. Maior durabilidade.



- 4 - Martelo em Aço - Cód.: 2141
- 5 - Reto em Aço - Cód.: 2142
- 6 - T em Aço - Cód.: 2143

Com diâmetro de 22 mm para mochar, em aço carbono, com acabamento zinco bicromatizada



Descorneador e aparador de chifres

Cód.: 10294



Para bovino. 64 cm de comprimento.

Desmochador para bezerros importado modelo Barnes

Cód.: 599



Tamanho: 17 polegadas. As lâminas curvas cortam o botão ao abrir os cabos.

Descorneador e aparador de chifres

Cód.: 118

WalMur



Com navalha de aço carbono que avança quando são fechados os cabos e corta ou desponta o chifre que deve atravessar um furo no cabeçote do aparelho. Ideal para novilhos com no máximo 2 anos de idade.

Tosquiadeira para cães SmallClip B1 80 W, com bateria 18,5 Vcc

Para cães e pequenos acabamentos em áreas de procedimentos em bovinos e equinos

Garantia de 1 ano

- Potência (força): 80 W
- Tensão: 18,5 Vcc
- Corrente nominal 2A
- 2 Velocidades, 2700 e 3600 RPM

Cód.: 13334



Características:

*por até 3 horas de trabalho ininterrupto.

- A mais potente do mercado.
- Liberdade de cortar como e onde quiser.
- Tensão das lâminas facilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.



Acompanha: 1 pente e 1 cortante (10 W, 1.5 mm), 1 bateria 18,5 Vcc 2200 mAh, 1 carregador, óleo de lubrificação, escova de limpeza, manual e maleta de transporte em alumínio.

Utiliza os mesmos pentes da tosquiadeira F1.

Tosquiadeira de ovinos maxishear F7

220 V - Cód.: 11491



INMETRO



Certificada pelo INMETRO

Garantia de 1 ano

- Potência (força): 380 W
- Voltagem: 220 V
- Frequência: 50/60 Hz
- Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável
- Motor resfriado a ar
- Textura antiderrapante
- Adquirindo por separado o cabeçote p/bovinos e equinos que encaixa na mesma máquina, pode também tosar bovinos e equinos.

Acompanha: Um pente reto, um cortante, escova de carbono de reposição, chave de fenda, óleo lubrificante, escova de limpeza, manual e maleta de transporte.

Tosquiadeira de bovinos e equinos fastclip F8

110 V - Cód.: 11489
220 V - Cód.: 11490



INMETRO



Certificada pelo INMETRO

Garantia de 1 ano

Potência (força): 380 W
Voltagem: 110 V ou 220 V
Frequência: 50/60 Hz
Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas
- Facilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.
- Adquirindo por separado o cabeçote para ovinos que encaixa na mesma máquina pode-se tosuar Ovinos

Acompanha: 2 pentes, 2 cortantes, escova de carbono de reposição, chave de fenda, óleo de lubrificação, escova de limpeza, manual e maleta de transporte.

Tosquiadeira de cães smallclip F1

110 V - Cód.: 11487
220 V - Cód.: 11488



INMETRO



Certificada pelo INMETRO

Garantia de 1 ano

Potência (força): 35 W
Voltagem: 110V ou 220 V
Frequência: 50/60 Hz
Velocidade: 2500 RPM

Características:

- Tensão das lâminas facilmente ajustável.
- Motor resfriado a ar.
- Textura antiderrapante.

Acompanha: 2 pentes, 2 cortantes, óleo de lubrificação, escova de limpeza, 4 sobrepentes (3 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm), manual e maleta de transporte.



Garantia de 1 ano

Apropriado para lã de ovinos, tapetes e cerdas
Ajuste de pressão das lâminas com botão rotativo
Virabrequim de alta qualidade que aciona a tosquiadeira e que pode engatar com o motor ligado

Acompanha:

- 4 cortantes e 2 pentes fixos retos
- Disco para afiação que se acopla no motor
- 5 lixas para afiação, nº 180
- Suporte pêndulo para fixar pente e cortante para afiar
- Caixa metálica para guardar máquina e com suportes para usar como estação de afiação
- Suporte tipo pêndulo para afiar pentes e cortantes
- Estojo com ferramentas e garrafa para óleo
- Escova, manual e corda para pendurar motor

Motor para tosquiadeira mecânica

Cód.: 13007

suporte para pendurar

Garantia de 1 ano

220 V | 2 HP | 2800 RPM

- Para acionar a tosquiadeira e disco de afiar
- Motor forte e silencioso com sensor de sobrecarga
- Acompanha tubo para conectar o cabo de transmissão
- Possui filtro lavável para proteger da poeira e pelos

Chave com corda para ligar e desligar com agilidade, à distância



PARA PELO E LÃ (TOSA E TOSQUIA)

Cabeçote completo para tosquiadeiras - Walmur



O corpo das tosquiadeiras Maxishear F7 e FastClip F8 são iguais, permitindo a alternar os cabeçotes

Tesoura para crina - 9 polegadas

Cód.: 178



Tesoura para tosquiar - 13 polegadas

Cód.: 1492



Tesoura inglesa para tosquiar - 13 polegadas - marca Corona

Cód.: 177



Tesoura para tosquiar - 13 polegadas - importada

Cód.: 9622



Tesoura para crina, tapêcaria e alfaiataria

12 polegadas - Cód.: 12365
10 polegadas - Cód.: 12577



Raspadeira para alisar pelos De aço zinkado Cód.: 2004

De borracha flexível
Cód.: 115



Rodo de Aço Zinkado, um lado de borracha e o outro com dentes
Cód.: 2005

Soprador portátil Maxx para gado e pets

220 V - Cód.: 2516
127 V - Cód.: 4947

Versátil, leve (2,5 kg) e com alto poder de sopro. Ideal para otimização do espaço e para a prestação de serviço em domicílio. Pode ser utilizado suspenso, em qualquer ponto, preso a um suporte, pendurado embaixo da mesa, pendente do teto ou junto ao operador, a tiracolo.



Pente 3" - 13 dentes curvos - para ovinos

Cód.: 3079



Pente e cortante para fastclip F8

Pente fixo
Cód.: 11505



Pente fixo para ovinos

Cód.: 11437



Cortante móvel
Cód.: 11506



Cortante móvel para Maxishear F7

Cortante Beiyuan 4 pontas para máquina de tosquiá ovinos

Cód.: 11438



ACESSÓRIOS PARA TOSQUIADEIRAS DE CÃES

Bateria Smallclip B1

Cód.: 13402



Carregador Smallclip B1

Cód.: 13404



Lâmina 10# 1,5mm - Cód.: 11518
(original Smallclip F1)

Lâmina 15# 1,2mm - Cód.: 1951

Lâmina 30# 0,5mm - Cód.: 12273

Lâmina 40# 0,25mm - Cód.: 925

Lâmina 3F 13mm - Cód.: 12277

Lâmina 4F 9,5mm - Cód.: 12276

Lâmina 5F 6,3mm - Cód.: 12275

Lâmina 7F 3,2mm - Cód.: 12274

Lâmina 10w 1,5mm - Cód.: 13401
(original Smallclip B1)

SOBREPENTES

Jogo de sobrepentes para cães Smallclip F1

Cód.: 12625



12 mm 9 mm 6 mm 3 mm

ACESSÓRIOS PARA TOSQUIADEIRA MECÂNICA

Kit Afiação



- Lixa para disco Afiaador nº180 (Unitária)
Cód.: 13050

- Disco afiaador tosquiadeira mecânica
Cód.: 13049

- Caixa armazenamento tosquiadeira mecânica
Cód.: 13051

- Suporte para afiação tosquiadeira mecânica
Cód.: 13052

Lixa para disco afiaador nº 120 (Unitária) - Cód.: 13363

Lixa para disco afiaador nº 80 (Unitária) - Cód.: 13364

Cabeça de Corte (Tesoura)

Cód.: 13048

Bebedouro automático para bovino placa inox

1,7 Litros - Cód.: 4467
2,7 Litros - Cód.: 4469

Fabricado em ferro fundido. Fixação com 4 parafusos.
Entrada de água: ½ polegada.
1,7 litros, Medidas: 320 x 220 x 290 mm. 4 kg.
2,7 litros, Medidas: 380 x 260 x 310 mm. 5,5 kg.

**Bebedouro de plástico alta resistência atóxico**


Boia protegida.
Renova automaticamente a água consumida. Ralo para limpeza e entrada de água de ½ polegada.
Fixação com 4 parafusos.

4 Litros - Cód.: 12539
Medida: 480 x 480 x 330 mm. 1,7 kg.
9,3 Litros - Cód.: 12540
Medida: 560 x 300 x 400. 2,7 kg.

Bebedouro automático com boia para equinos

Cód.: 60

Em ferro fundido, boia protegida por uma chapa de inox.
Renova automaticamente a água consumida. Com ralo de limpeza e entrada de ½ polegada.
Capacidade: 6,5 litros. Peso: 8,7 kg.

**Bebedouro automático com boia para ovinos e caprinos**

Cód.: 1730

De polietileno, com boia protegida com chapa de aço inox.
Renova automaticamente a água consumida. Ralo para limpeza.
Entrada da água de ½ polegada.
Comprimento: 285 mm.
Largura: 300 mm, Altura: 14 cm. Capacidade: 3 litros.
Peso: 0,980kg

**Bebedouro plástico de alta resistência, atóxico para ovinos e caprinos**

Cód.: 4468

Capacidade: 1,2 litros
Vazão: 8 litros/min
Fabricado em Nylon e Latão

**Bebedouro automático de latão para suínos**

Modelo Nipple para umedecer ração
Cód.: 7055

Fabricado pela Walmur em latão e pino de aço inox. Mola interna inox. Com rosca de 1/2 polegada para fazer a conexão e filtro de plástico removível na entrada da rosca.

Bebedouro automático para chinchilas, coelhos e cobaias

Cód.: 57

Fabricado pela Walmur com latão antiferrugem e pino de aço inox. Na parte posterior, tem terminação para encaixar mangueira para conectá-lo à linha de água.

**Mamadeira Walmur - 2 litros**

Cód.: 2126
Para bezerros



Cód.: 13428
Para ovinos e caprinos



Tampa com rosca - Cód. 3403

Bico de mamadeira curto para bezerros - 2202

Bico de mamadeira / balde para ovinos e caprinos - 13144

Mamadeira 2,5 litros - com alça

Cód.: 12884

Com posterior e engate para fixar

**Balde amamentador modelo econômico**

Cód.: 7109

Leve, com 1 teteira flexível, com adaptador rosqueável e alça plástica

**Bico de mamadeira para garrafas tipo PET**

Cód.: 679



Embalagem com 25 itens

**Bico de mamadeira para garrafas tipo PET para carneiros e ovinos**

Cód.: 11972

**Bico de mamadeira com adaptador para mangueira para balde ou reservatório**

Cód.: 7132

**Balde amamentador - modelo reforçado 8 litros**

Reforçado com lados planos e suporte com engates rápidos para facilitar a fixação do balde contra parede ou tábua, com graduação interna de 1 em 1 litro.



Cód.: 12932

Com alça de metal e 1 teteira flexível, com adaptador. Para bezerros.



Cód.: 13114

Com alça de metal e 5 teteiras flexíveis, com adaptador. Para ovinos e caprinos.



Cód.: 13113

Com alça de metal e 5 teteiras flexíveis, com adaptador. Para bezerros.

Peças de reposição:

Bico flexível para bezerros - Cód.: 12934

Adaptador com rosca para o bico - Cód.: 12935

Suporte para fixar em parede/tábua - Cód.: 12933

Oring de vedação (Anel) - Cód.: 13425

Bico flexível para ovinos e caprinos - Cód.: 13144

DESMAME - FOCINHEIRAS PARA DESMAMAR BEZERROS**Modelo com regulagem de aperto no nariz**

Cód.: 12320

Embalagem com 10 itens

**Modelo com pino de aço**

Cód.: 2420

Embalagem com 25 itens

**Modelo tradicional**

Cód.: 104

Embalagem com 25 itens



IDENTIFICADORES VISUAIS PARA ANIMAIS

Brincos de Poliuretano (TPU) marca Walmur

- Poliuretano atóxico importado da Alemanha, resistente, macio, com proteção contra raios UV e resistência contra microorganismos.


- Maior durabilidade e resistência a intempéries.

- Tipo inviolável (lacrado, copo fechado) e reforçado para não escapar o macho.

- Marcação a laser de números, letras, logotipos e códigos de barras.



Foto ilustrativa de exemplos de impressão



Brincos Médios

50 mm x 42 mm
Para Bovinos, Suíns,
Ovinos e Caprinos



BRINCO MÉDIO	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
COM MARCAÇÃO	9011	9012	9016	9013	9014	9015
SEM MARCAÇÃO	8011	8012	8016	8013	8014	8015



Embalagem:
Caixa com 25 brincos
sequenciados em suportes
com 5 brincos cada e
etiqueta identificando numeração.

Brincos Grandes


70 mm x 58 mm
Para Bovinos



BRINCO GRANDE	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
COM MARCAÇÃO	9001	9002	9006	9003	9004	9005
SEM MARCAÇÃO	8001	8002	8006	8003	8004	8005

Brincos pequenos TIP TOP, com macho - marca Walmur

- Poliuretano resistente, macio, com proteção contra raios UV e resistência contra microorganismos
- Maior durabilidade e resistência a intempéries
- Tipo violável (corpo aberto), o que permite ser reutilizado
- Marcação a laser de números, letras



Embalagem:
Caixa com 20 brincos
sequenziados em suportes
com 10 brincos, cada

*Acompanha Macho Ponta Metálica

Brinco para ovinos - Walmur



Para identificação de ovinos e caprinos



Econômico, de fácil fixação no centro da orelha utilizando o aplicador de brinco cód. 1547. Vendido numerado de boa visualização, durabilidade e resistência ao sol e intempéries. Vendido em cartelas com 25 conjuntos para destacar o macho e a fêmea para facilitar a aplicação, o que permite um fácil sequenciamento numérico na aplicação.



BRANCO	AZUL	VERDE	AMARELO	LARANJA	VERMELHO
11160	9032	9034	9031	11329	9035

Machos de poliuretano (TPU) marca Walmur



Embalagem:
Saco plástico com 25 machos.



MACHOS PARA BRINCO	AMARELO	AZUL	BRANCO	LARANJA	VERDE	VERMELHO
LEVE P. METÁLICA	12922	12923	12924	12925	12926	12927
NORMAL P. METÁLICA	9988	9985	9990	9986	9987	9989
NORMAL P. PLÁSTICA	9991	9992	9996	9993	9994	9995

Pulseira / fita para identificação



+ detalhes na página 18

ASSINALADORES DE ORELHA

Assinalador 24,5 cm com furo




Formato Redondo 20 mm
Cód.: 11949



Fabricado em aço inox.

Utilizado somente no centro de orelhas de bovinos.

Assinalador 23 cm com furo



Formato triângulo 15 mm
Cód.: 2386



Formato Redondo 15 mm
Cód.: 766



Formato Redondo 7 mm
Cód.: 2574

Fabricado em aço inox.

Utilizado somente no centro de orelhas de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos.

Assinalador 6"½"



Formato V
Cód.: 1946



Formato ponta
Cód.: 2259



Formato M
Cód.: 2385



Assinalador 8"



Formato U
ponta redonda
Cód.: 2482



Formato V
Cód.: 2483



Fabricado em aço inox com 20 cm de comprimento.

Utilizado somente na borda das orelhas de bovinos e bubalinos.

Assinalador 22 cm com furo



Formato T
Cód.: 5293

*Borda da orelha



Formato T
Cód.: 13526

*Centro da orelha



Formato trevo
Cód.: 5294



Fabricado em aço inox.

Utilizado em bovinos, bubalinos.

Bastão marcador de cera Walmur



VERMELHO	VERDE	AZUL	AMARELO	LARANJA	ROXO	PRETO
8704	8703	8699	8698	8700	8702	8701

Em cartucho plástico tipo batom.

Peso líquido: 54 gramas.

Procedência: Alemanha.

Prático e de fácil manejo.

A marcação permanece visível na parte superior das costas de bovinos e ovinos por, aproximadamente, 4 semanas e em porcos, de 1 a 2 semanas.

Observe que as marcações nas ovelhas são impossíveis ou difíceis de lavar. Elas devem, portanto, ser aplicadas em local mais adequado, por exemplo na cabeça ou nas pernas.

Spray marcador Raidex 500 ml



AZUL	VERDE	VERMELHO
8918	8916	8917

Tinta sólida para buçal marcador de ovinos



Lançamento

VERDE	AZUL	PRETO	VERMELHA	LARANJA
13482	13481	13484	13480	13483

Carimbos em aço modular

Jogo de números 50 mm - 9 peças - Cód.: 1704

Jogo de números 70 mm - 9 peças - Cód.: 1703

Letra avulsa 50 mm	
LETRA	CÓDIGO
A	13549
B	13550
C	13551
D	13552
E	13553
F	13554
G	13555
H	13556
I	13557
J	13558
K	13559
L	13560
M	13561
N	13562
O	13563
P	13564
Q	13565
R	13566
S	13567
T	13568
U	13569
V	13570
W	13571
X	13572
Y	13573
Z	13574
V BRUCELOSE	13583

Número avulso 50 mm		Número avulso 70 mm	
NÚMERO	CÓDIGO	NÚMERO	CÓDIGO
0	13529	0	13539
1	13530	1	13540
2	13531	2	13541
3	13532	3	13542
4	13533	4	13543
5	13534	5	13544
6	13535	6	13545
7	13536	7	13546
8	13537	8	13547
9	13538	9	13548



Jogo de carimbos de números de 0 a 9 tamanho 10 cm, para marcar ovinos

Cód.: 4953



Para numerar ovinos e caprinos, com marcação a tinta.

Carimbos em aço zinçado amarelo, resistente à corrosão e números cortados a laser, com ótimo acabamento. Altura: 100 mm.

CUIDADOS COM AQUECEDORES E CARIMBOS

Com o registro totalmente aberto, os aquecedores a gás podem chegar a 1.200 °C.

O ponto de fusão (derretimento) dos números e letras existentes no mercado é de aproximadamente:

ALUMÍNIO: 450 °C - BRONZE: 650 °C - COBRE: 800 °C

FERRO FUNDIDO: 1.200 °C - FERRO NODULAR: 1.200 °C

AÇO COMUM: 1.200 °C

APLICADORES DE BRINCOS E CANETAS PARA BRINCOS

Aplicador de brincos Walmur para brincos pequenos, médios e grandes

Cód.: 624



Fabricado na Walmur do Uruguai, em alumínio com agulha de aço, leve e resistente. Comprimento 25 cm. Acompanha agulha e porca.

Agulha para aplicador de brincos Walmur

Cód.: 626



Aplicador universal de brincos para brincos médios e grandes

Cód.: 7122



Importado. Fabricado em alumínio. Possui trava e boca com vão para a orelha de 7,5 cm. Acompanha agulha extra presa em compartimento do aplicador.

Aguilha para aplicador universal de brincos

Cód.: 7123



Aplicador tipo alicate para brincos, em ovinos e caprinos

Cód.: 1547



Marca Walmur, para aplicação dos brincos para ovinos e caprinos. Em alumínio, leve e resistente.

Caneta valvulada para marcar brincos All Weather / LACO - tamanho grande

Cód.: 7018



- Uma ponta, traço de 4,4 mm
- Possui maior quantidade de tinta e válvula para a tinta não secar
- Secagem rápida, sem escorrer
- Tinta resistente a intempéries e raios UV

Caneta para marcar brincos

Cód.: 623

Prática e econômica. Traço fino, ideal para números grandes e pequenos.



Cortador de macho para extrair brincos

Cód.: 13440

Especialmente desenvolvido para facilitar a remoção de brincos auriculares.



TATUADEIRAS E TINTAS

Tatuadeira rotativa MT

4 dígitos - Cód.: 13370
5 dígitos - Cód.: 13371



Marca MT, para tatuar grandes quantidades de animais em menor tempo. Com correias metálicas de 10 dígitos numerados (0 a 9) e dois em branco de 3/8". Fabricada em aço e alumínio, possui agulhas de aço e rolos sintéticos, que permitem trocar dígitos com facilidade.

Tatuadeira Walmur

Para ovinos e caprinos, 4 dígitos, altura 10 mm
Cód.: 501

Para bovinos, 6 dígitos, altura 10 mm
Cód.: 2767

Para bovinos, 4 dígitos altura 16 mm
Cód.: 13



Fabricada em alumínio ultra-resistente pela Walmur Uruguai. Não acompanha números nem de letras.

Tatuadeira para pequenos animais, 5 dígitos, com altura de 8 mm, marca PK

Cód.: 4440

Altura do dígito: 8 mm.
Não acompanha número ou letra.



Tatuadeira para ovinos caprinos e bovinos, 4 dígitos, com altura de 10 mm, marca PK

Cód.: 4439

Altura do dígito: 10 mm.
Não acompanha número ou letra.



Tinta nacional para tatuadeira, cor preta, bisnaga com 40 g

Cód.: 15



Pasta importada para tatuadeira, bisnaga com 60 g, marca Walmur

- Cor preta - Cód.: 8706
- Cor Verde - Cód.: 8708
- Cor branca - Cód.: 12310

Procedência: Alemanha



Pasta importada para tatuadeira, pote com 600 g, marca Walmur

Cor preta - Cód.: 8705
Cor verde - Cód.: 8707



Procedência: Alemanha



Números avulsos para tatuadeira Walmur

Altura: 10 mm - Cód.: 973
Altura: 16 mm - Cód.: 974



Jogo de letras para tatuadeira Walmur

Altura 10 mm - Cód.: 643
Altura 16 mm - Cód.: 16



Alfabeto, de A a Z



Letras avulsas para tatuadeira Walmur

Altura 10 mm - Cód.: 634
Altura 16 mm - Cód.: 2204



ARGOLAS, GRAMPOS, FORMIGAS, GUIZOS E PICANAS

Argola de latão para nariz

Diâmetro: 70 mm
Espessura: 9,5 mm
Cód.: 107



Diâmetro: 55 mm
Espessura: 8 mm
Cód.: 106

Fechamento com parafuso que quebra, acabamento latão polido. Utilizada para animais de grande porte.

Argola de aço cromado para nariz, diâmetro 51 mm

Cód.: 3227



Argola para suínos importada, marca Chifa

Cód.: 1331

Em aço inox, diâmetro de 28mm, para usar com o alicate aplicador de argolas marca Chifa que está fora de linha. A Walmur segue vendendo as argolas para quem tem o alicate.



Formiga com trava automática, modelo especial

Cód.: 110



Material injetado leve e de fácil colocação, abre apertando o botão que desengata a trava e fecha automaticamente

Formiga com destorcedor

Cód.: 663



Em latão polido

Formiga em aço cromado

Cód.: 3225



Comprimento: 18,5 cm

Aplicador de grampos em suínos

Cód.: 1183



Formiga alicate de aço

Comprimento 210 mm - Cód.: 111



Comprimento 290 mm - Cód.: 112



Para conduzir e conter bovinos. Com furos no cabo para passar a corda de segurança.

Grampo de aço para suínos


Cód.: 1182

Para colocar utilizando o aplicador código 1183.



Guizo para tocar animais

Com roseta - Cód.: 1335
Com ponta - Cód.: 1336



Com ponta

Com roseta

Picana eletrônica (bastão de choque), com botão, marca Walmur

Com 5 metros de cabo para conectar à bateria 12 V.
Ideal para uso em caminhão boiadeiro.

PT85B - 86 cm - Cód.: 669



Fonte de energia: 4 pilhas alcalinas, tamanho AA.
Acompanha pilhas.

PT36A - 36 cm - Cód.: 9504

PT66A - 66 cm - Cód.: 9505

PT85A - 85 cm - Cód.: 9506



Com carregador de tomada 100-240 VCA e acompanha 4 pilhas recarregáveis.

PT36C - 36 cm - Cód.: 9501

PT66C - 66 cm - Cód.: 9502

PT85C - 85 cm - Cód.: 9503



1 ano de garantia para defeito de fabricação.

Construídas em plástico ABS altamente isolante e resistente à combustão e tubo flexível em policarbonato resistente.

Funcionamento automático que maximiza a duração das pilhas. Para ligar e dar o choque basta apertar o botão. Utilizada para movimentar gado ou outros animais no brete, caminhões etc. Não causa nenhum ferimento no animal.



novo porta-pilhas



nova ponteira



led indicador

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA CERCA, PARA CONTER E CONDUZIR

Trinco para porteira, modelo TP-150

Cód.: 2918



Dobradiças tipo ferradura para porteiros

Número 1 - Par - Cód.: 2938

Número 2 - Par - Cód.: 2939

Número 3 - Par - Cód.: 2940

Número 4 - Par - Cód.: 2941

Número 5 - Par - Cód.: 2942



Alicate para fazendeiro 10¹/₂

Cód.: 181



Esticador de arame, modelo com mordaça tipo cone (tucho)

Cód.: 2327



Para qualquer tipo de arame: liso, ovalado ou farpado.
Composição: aço traçado, tubo industrial e aço temperado.
Revestido de zinco e acabamento bicromatizado.
Só uma pessoa consegue esticar o arame na cerca.

Mordaça tipo cone (tucho) avulso para esticador de arame

Cód.: 2328

Peça de reposição para o esticador de arame
código 2327



Catraca com roseta para esticar arame liso

Cód.: 640



Catracão para cordoalha

Cód.: 2548



Esticador para cordoalha com dupla camada de zinco

1/2" x 35 cm - Cód.: 2546
1/2" x 45 cm - Cód.: 2547



Chave balancim para arame de cerca

Cód.: 475



Para arame 2,1 mm, arame ovalado 15 x 17 e 2,4 x 3,0 mm

Alicate para emendar arame de cerca

Cód.: 2559



Machadinha - martelo e unha

Cód.: 3080



Maneadeira para imobilizar gado

Cód.: 116



Produzida em aço carbono galvanizado
resistente, com corrente para travar a
maneadeira e impedir o movimento do
animal.

Cachimbo com corda para contenção de equinos

Cód.: 9301



Para conter e conduzir equinos.
Fabricado em alumínio.

ELETIFICADORES DE CERCA ELÉTRICA

Série RE

Alimentação pela rede elétrica
127 ou 220 V

MODELO DE ELETIFICADOR	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁXIMA DE SAÍDA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
R300 - RE1	0,3 J	0,25 J	3 Km	300 m
R300 - RE2	0,3 J	0,25 J	3 Km	300 m
R1000 - RE1	1,0 J	0,87 J	10 Km	1000 m
R1000 - RE2	1,0 J	0,87 J	10 Km	1000 m
R2000 - RE1	2,0 J	1,5 J	20 Km	2000 m
R2000 - RE2	2,0 J	1,5 J	20 Km	2000 m



Garantia de 2 anos



0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10173
R300-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10174
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

1,0 J Armazenado | 0,87 J Liberados

R1000-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10177
R1000-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10178
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

2,0 J Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-RE1 - 127 Vca - Cód.: 10188
R2000-RE2 - 220 Vca - Cód.: 10189
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves



*Recomendação de distâncias conservadoras

Série BIV

Alimentação pela rede elétrica
127 a 220 V bivolt automático



Garantia de 2 anos



Série BIV

Alimentação pela rede elétrica
127 a 220 V bivolt automático

MODELO DE ELETIFICADOR	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁXIMA DE SAÍDA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
K15000 - BIV	15 J	10,6 J	150 Km	6000 m
K25000 - BIV	25 J	18,2 J	250 Km	6000 m

*Recomendação de distâncias conservadoras

15 Joules Armaz. | 10,6 J Liberados

K15000-BIV - Cód.: 10160
150 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos



25 J Armaz. | 18,2 J. Liberados

K25000-BIV - Cód.: 10161
250 km - Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos

Série TRI

Lançamento

Alimentação por rede elétrica, bateria e energia solar

Preparado para uso com painel solar
Carregador interno de bateria e função no-break

Eletificadoras não acompanham a bateria

Garantia de 3 anos

4 modos de alimentação:

Rede elétrica
127 a 220 V bivolt

Rede elétrica + Bateria
bivolt + 12 V

Bateria
12 V

Bateria + Painel solar

*Recomendação de distâncias conservadoras
*A/dia serve para facilitar a escolha do Painel Solar

Tecnologia Maxi Shock II

- » Maior energia e tensão na cerca
- » Tensão na cerca estável, mesmo com baixa tensão na bateria ou rede elétrica
- » Transformador especial, durável e de alto rendimento
- » Desviador interno de raios, para maior proteção

Painel de Monitoramento LED

- » Indica a tensão de saída do eletificador
- » Indica a fonte de energia ativa
- » Indica o nível da bateria
- » Indica quando a bateria está fraca

Função No-Break

- » Com a bateria, não desliga na falta de energia na rede

Sensor Dia/Norte

- » Redução automática de consumo à noite, que eleva a autonomia da bateria



1,3 J Armaz. | 1,0 J Liberado

X1300-TRI - Cód.: 13500

13 km - Indicado para Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

2,7 J Armaz. | 2,0 J Liberados

X2700-TRI - Cód.: 13501

27 km - Indicado para Bovinos, Ovinos e Suínos

5,4 J Armaz. | 4,0 J Liberados

X5400-TRI - Cód.: 13502

54 km - Indicado para Bovinos, Ovinos e Suínos

11,2 J Armaz. | 8,0 J Liberados

X11200-TRI - Cód.: 13503

112 km - Indicado para Bovinos, Ovinos, Suínos e Caprinos

ELETIFICADORES DE CERCA ELÉTRICA

2 ANOS
DE GARANTIA

Série BAT

Alimentação por bateria e/ou painel solar

12 V

A Série BAT detecta o escuro da noite, quando os animais estão menos ativos, reduzindo o consumo para otimizar a duração da bateria. Não acompanha bateria.



Garantia de 2 anos



MODELO DE ELETIFICADOR	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁXIMA DE SAÍDA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
R300 - BAT	0,3 J	0,25 J	3 Km	300 m
R1000 - BAT	1,0 J	0,8 J	10 Km	1000 m
R2000 - BAT	2,0 J	1,5 J	20 Km	2000 m



0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-BAT - Cód.: 10175
3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

1 Joule Armazenado | 0,8 J Liberados

R1000-BAT - Cód.: 10179
10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

2 Joules Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-BAT - Cód.: 13084
20 km - Bovinos, Ovinos e Suínos

PAINÉIS SOLARES PARA ELETIFICADORES, VER NA PÁGINA 35

Recomendação de painel solar e bateria, conforme eletrificador

MODELO DE ELETIFICADOR	CONSUMO POR DIA DO ELETIFICADOR	MENOR PAINEL SOLAR RECOMENDADO	MENOR BATERIA RECOMENDADA
R300-BAT - 0,3 J	0,7 A / dia	5 W	40 Ah
R1000-BAT - 1,0 J	2,1 A / dia	10 W	60 Ah
R2000-BAT - 2,0 J	3,0 A / dia	15 ou 20 W	70 Ah

Sem painel solar, melhor usar bateria estacionária que suporta melhor ciclos maiores de descarga. Com painel solar para manter a carga da bateria, melhor usar baterias automotivas que são mais acessíveis.



Série SOL

Alimentação por energia solar



Garantia de 2 anos



Solar

- Painel Solar e Bateria Incorporados em um único produto portátil.

São leves e fáceis de transportar de um lugar ao outro. Basta ligar o equipamento para ele entrar em operação. Ideal para cercas elétricas móveis ou temporárias.

MODELO DE ELETIFICADOR	ENERGIA ARMAZENADA	ENERGIA MÁXIMA DE SAÍDA	COMPRIMENTO DE CERCA	ALCANCE RECOMENDADO EM LINHA RETA
R300 - SOL	0,3 J	0,25 J	3 Km	300 m
P650 - SOL	0,65 J	0,5 J	7 Km	700 m
R1000 - SOL	1,0 J	0,8 J	10 Km	1000 m
Q1250 - SOL	1,25 J	1,0 J	13 Km	1300 m
R2000 - SOL	2,0 J	1,5 J	20 Km	2000 m

Kit Compacto Solar com Bateria:

- Suporte em alumínio para fixar em tubo ou cano.
- Bateria acessível com terminais isolados para proteger da oxidação.

0,3 Joules Armazenados | 0,25 Joules Liberados

R300-SOL - Cód.: 12954

3 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Painel Solar 5 W | Bateria 12 V, 7 Ah

Funciona por 5-6 dias sem sol

Peso: 4,0 kg



1 Joule Armazenado | 0,8 J Liberados

R1000-SOL - Cód.: 12955

10 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Painel Solar 10 W | Bateria 12 V, 12 Ah

Funciona por 3-4 dias sem sol

Peso: 5,6 kg

2 Joules Armazenados | 1,5 J Liberados

R2000-SOL - Cód.: 13081

20 km - Bovinos, Ovinos e Suínos

Painel Solar 20 W | Bateria 12 V, 18 Ah

Funciona por 3-4 dias sem sol

Peso: 8,4 kg

Compacto Solar com Bateria Interna:

- Pode ser preso em mourão, postes de aço ou apoiado em base plana.
- Compartimento da bateria de fácil acesso.
- Com garras para maior praticidade p/conectar na cerca e aterramento.
- Maior portabilidade.

0,65 J Armazenados | 0,5 J Liberados

P650-SOL - Cód.: 12911

7 km - Bovinos, Equinos, Suínos e Aves

Bateria 7 Ah

Funciona por 12 dias sem sol

Peso: 5,2 kg

Garantia de 2 anos



Possui entrada para carregar bateria.

Utilizar carregador de bateria bivolt para eletrificador P650-SOL vendido a parte.
Cód.: 13032



1,25 J Armazenados | 1 J Liberado

Q1250-SOL - Cód.: 12952

13 km - Bovinos, Equinos, Ovinos e Suínos

Bateria 12V 9 Ah
Funciona por até 10 dias sem sol
Peso: 5,6 Kg

Garantia de 2 anos





Útil para setorizar a cerca, desenergizar um setor da cerca mantendo outras partes da cerca energizadas facilitando o manejo e manutenções, em parte da cerca.

Chave interruptora para cercas elétricas, modelo reforçado



Cód.: 12765

Modelo reforçado e prático, corpo fabricado em plástico resistente com proteção UV e contatos em aço inoxidável.

Acompanham 2 parafusos.

PARA USAR COMO FIO VIVO / ELETRIFICADO

Arame para cerca elétrica 2,1 mm

Rolo com 1000 m - Cód.: 2137
Rolo com 500 m - Cód.: 1473

Mais resistente à corrosão.
Ideal para evitar mau contato.
Marca Taura e Belgo.

Arame para cerca elétrica 1,83 mm

Rolo com 1000 m - Cód.: 13498
Rolo com 500 m - Cód.: 13499

Maior proteção contra a corrosão ao arame e maior eficiência na condutibilidade da corrente elétrica da cerca. Marca Morlan.



Fio condutor isolado para passagem subterrânea

Cód.: 2566



Rolo com 50 m

Para passar por baixo de porteiros, corredores, estradas sem fuga de energia

Com arame galvanizado de 2,5 mm coberto com polietileno resistente a golpes e altamente isolante

Usado também para pontes entre castanhais



diâmetro externo: 6,5 mm
diâmetro fio: 2,5 mm
rigidez dialétrica polietileno: 28 kV/mm
rigidez teórica do cabo: 61 kV

Poste de aço galvanizado

Comprimento: 114 cm - Cód.: 880
Comprimento: 145 cm - Cód.: 11393



Especial para cercas temporárias e pastoreio rotativo. Pode ser usado com fio eletroplástico e arame. Fabricado em aço galvanizado. Para ser usado com os isoladores código 1117 e código 11933. Não acompanha isolador. Deve ser comprado por separado.

Fixado: 27 cm dentro da terra.
Fixado: 27 cm dentro da terra.



Poste plástico para cerca elétrica

Cód.: 752



Especial para cercas temporárias e pastoreio rotativo. Pode ser usado com fio eletroplástico e arame. Fabricado em aço galvanizado e plástico resistente com proteção contra raios ultra violeta.
Na cor branca para melhor visualização.
Comprimento total: 114 cm
Altura depois de fixado: 87 cm

Carrelé sem fio para cercas elétricas

Cód.: 3708



Ideal para montar cercas móveis e temporárias com fio ou fita eletroplástica rapidamente.
Amarra a ponta no arame da cerca e desbobinar a fita/fio e pendurar o carrelé do outro lado.



Grampo de aço inox para vareta de fibra de vidro

Utilizado para sustentação do fio eletroplástico na vareta fibra de vidro 120 cm x 10 mm, mantendo a resistência e a uniformidade do fio.



Cód.: 13476

Lançamento

Vareta de fibra de vidro

Lançamento

Recomendado para cercas móveis, cercas para animais domésticos e piquetes pequenos.

Cód.: 13475



120 cm x 10 mm

Fita eletroplástica branca Walmur

12 mm - Rolo com 200 m - Cód.: 6669
20 mm - Rolo com 300 m - Cód.: 6670
40 mm - Rolo com 200 m - Cód.: 6671

Fita branca composta por 4 fios de aço inoxidável. Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporários.
Praticidade e boa visualização.
Com tratamento contra raios ultravioleta.
Recomendado para lances de até 300 m.



Fio eletroplástico 2 mm Walmur

Rolo com 500 m - Cód.: 6668
Rolo com 250 m - Cód.: 8426



Ideal para subdivisões ou cercados móveis e temporários.
Compostos por 15 fios plásticos com proteção contra raios ultra violetas e por 6 fios de aço inoxidável.
Recomendado para lances de até 500 ou 1000 m.



Kit curral portátil e cerca elétrica para cavalgada e vaquejada

Cód.: 12047



Embalagem: Caixa de papelão reforçada.
Medidas da embalagem: 120 x 25x 25 cm.

Kit Cavalgada Walmur é composto por:
1 Bolsa para transporte,
1 Eletrificador à bateria 12 V,
1 rolo de Fita Eletroplástica de 12 mm x 200 m,
18 Postes Plásticos,
1 Haste de Cobre de 120 cm,
4 Placas Indicadoras de Cerca Elétrica,
1 Cabo de Porteira,
1 Poste para o Eletrificador,
1 Carrelé.



Fivela de aço inox para unir fita eletroplástica



De 40 mm
Cód.: 12914

De 12 e 20 mm
Cód.: 12915



SINALIZAÇÃO



Placa indicadora de cerca elétrica

Cód.: 660


- Gravada em ambos os lados
- Fabricada em material flexível, durável, com proteção contra raios UV
- Padronizada pela norma de segurança NBR IEC 60335-2-76



Engate rápido para prender no arame.



ATERRAMENTO



Haste cobreada para aterramento

Comprimento 2 m - Cód.: 988

Comprimento 1,20 m - Cód.: 12053

Diâmetro: 5/8 polegadas

De aço revestida de cobre para impedir a ferrugem e assegurar a condutividade.



Fio de cobre 4 mm² para aterramento

Cód.: 4813

Fio de cobre com isolamento em PVC na cor verde.

Para realizar a conexão do aterramento ao eletrificador, proporcionando maior eficiência e durabilidade do que as conexões com arame galvanizado, em contato com haste de cobre.




Conector para haste de aterramento

Cód.: 989

Para prender o fio/cabo de aterramento na haste.



PROTEÇÃO CONTRA RAIOS



Kit para-raio para cercas elétricas rurais

Cód.: 495

Eleva a proteção do eletrificação contra descargas de raios conduzidas pelo arame da cerca. É composto por uma mola, um isolador de canto, um centelhador (reparo da porcelana) e duas abraçadeiras para unir a mola ao arame. Usar com 5 hastas de aterramento conforme ilustração ao lado.




Reparo de porcelana do kit para-raio - centelhador

Cód.: 677

Centelhador com contatos internos de grafite. Quando um raio atinge a cerca e chega no centelhador forma-se um arco voltaico entre as pastilhas de grafite, desviando boa parte da descarga elétrica para o solo reduzindo ao máximo a energia que chega ao eletrificador para evitar que o raio queime o eletrificador.



PROTEÇÃO CONTRA SURTOS



Dispositivo de proteção contra descargas elétricas - DPS

Cód.: 13433

Dispositivo de proteção, bivolt (220/127 V) para proteger energizadores de sobre tensões e oscilações da rede elétrica.



VOLTÍMETROS PARA CERCA ELÉTRICA

Voltímetro digital VD1

Cód.: 3907



- Mede até 12 kV
- Indicação qualitativa da voltagem: alto / baixo
- Possui haste para o terra e haste para o arame
- Somente para cercas elétricas



Voltímetro de led para cercas elétricas

Cód.: 494



- Simples e eficiente, de baixo custo.
- Luzes de LED, maior brilho para melhor visualização na claridade, que indicam: "Ótimo", "Bom", "Mínimo" e "Ruim".
- Indica valores em torno de 5 kV, 4 kV, 3 kV, 2 kV e 1 kV.
- 1,5 m de fio. Possui haste para a terra. Somente para uso em cercas elétricas. Visor em policarbonato. Melhor transparência e resistência.



Voltímetro digital VD2

Cód.: 13413

- 2 em 1: mede voltagem na cerca e da bateria.



Voltímetro indicador de falhas

Cód.: 13432



- Com leitura simultânea de voltagem, corrente e direção de fuga de energia na cerca eletrificada.
- Display digital grande com iluminação, avisos sonoros e caixa robusta resistente.
- Não possui haste de terra, proporcionando agilidade na medição.

ACESSÓRIOS PARA PORTEIRAS EM CERCAS ELÉTRICAS

Cabo isolado para porteira sem mola, modelo econômico

Cód.: 618



Walmur

Cabo isolado de baixo custo. Não conduz a eletricidade. Utilizar fio condutor por passagem aérea ou subterrânea pela porteira. Formato anatômico.

Isolador com engate 3 furos para porteira

Cód.: 754

Walmur

Conjunto de isolador com pino e engate metálico. Para fixar em mourões de madeira ou postes de metal. Permite prender mais de um cabo com gancho de metal e fixar o arame para conduzir a eletricidade pelo cabo.

Pacote com 25 peças

Engate de aço zinçado - 3 furos - para isolador com engate para cabos de porteira

Cód.: 12764


Em aço zinçado para engatar cabos de porteira e conduzir a eletricidade utilizando o isolador com pino



Isolador com parafuso para engate de porteira, nos dois lados

Cód.: 12525

Pacote com 25 peças




Fio condutor isolado para passagem subterrânea

Cód.: 2566

Walmur

Mola para porteira

Cód.: 753



Estiramento: 3 m
Fabricada em aço mola zinçado para proteger contra a corrosão.

Kit cabo de porteira com mola para 5 m e isoladores com parafuso com ganchos para engate

Cód.: 6930



Conjunto com cabo isolado, gancho, mola para esticar 5 metros, dois isoladores com parafuso e ganchos para engate.



Cabo isolado para porteira

Conduzem a eletricidade por dentro. Fabricados em polipropileno com gancho e mola de aço galvanizado com resistência a corrosão. Desenho anatômico que assegura o agarre e isolamento.



Modelo Econômico
Mola Interna de Tração
Preto - Cód.: 12763




Modelo com
Mola Interna de Tração
Vermelho - Cód.: 492



Modelo com
Mola Interna de
Contracção*
Azul - Cód.: 2200

*A mola é comprimida ao puxar.
Desta forma, não corre risco de deformar por estiramento excessivo.

ISOLADORES DE PARTIDA PARA CERCAS ELÉTRICAS



Castanha reforçado - alta resistência

Cód.: 4733

- Tensão máxima: 800 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em nylón com proteção contra raios ultra violeta
- Pacote com 25 peças



Walmur

Haste com rosca para esticar arame

Cód.: 4455



Walmur

Haste com 16 cm para prender isolador castanha ao mourão de madeira de até 76 mm de espessura ou poste de ferro. Fabricado em aço zinçado amarelo diâmetro de 7/32" (5,5 mm). Acompanha uma haste, duas porcas e duas arruelas. O isolador deve ser adquirido separadamente.

De partida e linha para fita eletroplástica até 40 mm

Cód.: 12912

Dois parafusos pressionam a fita contra a borracha para dar aderência para a fita não correr. Estiramento máximo recomendado da fita: 10 kg.

Pacote com 25 peças.



Castanha reforçado - normal

Cód.: 4141

- Tensão máxima: 250 kg
- Isolamento: 45 kV
- Fabricado em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta
- Pacote com 25 peças



Walmur

Isolador de partida para fita até 40 mm com engate de porteira

Cód.: 13447



Esticador de arame com isolador castanha - alta resistência

Cód.: 4733

Walmur

- Tensão máxima: 800 kg
- Isolamento: 32 kV
- Fabricado aço galvanizado e isolador em nylon com proteção contra raios ultra violeta.



Esticador de arame com isolador castanha reforçado - normal

Cód.: 1653

Walmur

- Tensão máxima: 250 kg.
- Isolamento: 32 kV.
- Fabricado aço galvanizado e isolador em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta.



Esticador isolado para fio eletroplástico

Cód.: 7108


Walmur



Esticador de roda dentada com isolador


Lançamento

Cód.: 13477



Tensão máxima: 900Kg
Isolamento: 38 kV. Isolador com proteção UV.
Cátraca em alumínio. Estrutura aço galvanizado.

ISOLADORES DE LINHA PARA CERCA ELÉTRICA



Para-mourão tipo T Gerdau

Cód.: 1008



Fácil fixação com pino posicionador e alavanca que facilita a colocação. Com sistema "W" para segurar o arame. Pacote com 25 peças.



Tipo W, reforçado

Cód.: 1757

Sistema tipo "W" para segurar o arame, e fixado por dois pregos, parafusos ou grampos. Pacote com 25 peças.



Com parafuso incorporado para mourão de madeira

Cód.: 1505



Recomenda-se realizar um furo com uma broca de três pontas de 4 mm cód. 4849. Pacote com 50 peças.

Modelo 3B

Cód.: 489

Isolador de linha tipo "W" econômico e prático para poste de madeira. Fixado facilmente com um só prego. Pacote com 50 peças.



Cód.: 13100



Isolador com parafuso afastador - 20cm, red - para mourão de madeira

Cód.: 13100



Ideal para acrescentar um arame eletrificado em cercas tradicionais, em divisas com outra propriedade ou caminhos de circulação de pessoas.

Pacote com 25 peças

Tipo W com parafuso com parafuso para poste de aço 3/8"

Cód.: 11933



Para poste de aço diâmetro de 3/8". Fixa-se na altura correta, ajustando o parafuso. Prático e fácil de instalar.

Pacote com 50 peças.



Com rosca para poste de aço

Cód.: 1117



Para poste de aço diâmetro de 3/8 e 1/2 polegada. Fixa-se na altura correta, ajustando a porca. Muito prático e fácil de instalar.

Pacote com 25 peças.

Com pino

Cód.: 1293



Para cercas fixas e móveis, com arame ou fio eletroplástico.

Pode-se colocar e tirar o arame ou fio elétroplástico retirando o pino de fixação, sem a necessidade de remover o isolador.

Pode ser preso em poste de madeira com parafusos atarrachados ou preso em poste de aço usando arame ou presilha plástica.

Pacote com 25 peças.

Tubo isotubo com diâmetro de 12 mm para mourão de madeira

Rolo com 25 m - Cód.: 2558
Rolo com 50 m - Cód.: 2557



Tubo isotubo com diâmetro de 14 mm para mourão de madeira

Rolo com 25 m - Cód.: 2931



Cor amarela. Variação no diâmetro de 1 mm.

Para uso em cerca elétrica residencial


Cód.: 3793

Para ser parafusado em hastes de metal. Acompanha porca.

Pacote com 50 peças.



Cód.: 6836



Pacote com 50 peças. Serve para fio, fita e arame.

Com parafuso e presilha para fita eletroplástica até 40 mm

Cód.: 6050



Isolador com parafuso para mourão de madeira para fita eletroplástica de 12 e 13 mm. Pacote com 50 peças.

Para fita eletroplástica até 40 mm

Cód.: 12520



Pacote com 25 peças.

PARA MEDIR TEMPERATURA

Termômetro digital Incoterm, com máx. e mín. temperatura, interna e externa para geladeira e vacinas

Cód.: 4252

Temp. externa: - 10 a + 50 °C
Temp. interna: - 50 a +70 °C
Subdivisões de 0,1 °C
Exatidão: +/- 1 °C
Visualização simultânea das 2 temperaturas
Alimentação: 1 pilha AA



Termômetro Incoterm com máx. e mín. temperatura para vacinas

Cód.: 2195

Para pendurar na parede
Temp. de -30 a 50 °C
Subdivisão de 1 °C
Duas colunas



Termômetro Incoterm com haste flexível para geladeira e caixa de vacinas

Cód.: 4251

Haste flexível de 70 cm
Temp: - 25 a + 30 °C
Subdivisão de 1 °C
Líquido vermelho



Termômetro para laticínios Incoterm

Cód.: 707

Escala: -10° C a 110° C;
Divisão: 1° C;
Comprimento: 220 mm;
Enchimento: Líquido Ecológico;
Limite de Erro: +/- 2° C;
Diâmetro: 26,5 mm;
Embalagem: Caixa.



Termômetro para laticínios

Cód.: 6625

Temperatura de -10 a +120 °C
Subdivisão de 1 °C
Líquido vermelho



Termômetro para incubadora de ovos

Cód.: 3587

Temperatura de +25 a +40 °C
Subdivisão de 0,5 °C

Termômetro Incoterm - ambiente

Cód.: 2206

Para pendurar na parede
Temperatura de -10 a +50 °C
Subdivisão: 1 °C
Tamanho: 23 x 8 cm



Termômetro tipo espeto multiuso digital

Cód.: 8847

Temperatura de -50 °C a +300 °C
Subdivisão de 1 °C
Com alarme e à prova d'água

PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA

Termo-higrômetro digital Incoterm

Cód.: 4738



- Faixa de medição interna: -20°C a +70°C;
- Faixa de medição externa: -50°C a +70°C;
- Resolução: 0,1°C;
- Precisão: +/-1°C;
- Peso: 100g;
- Dimensões: 64x85x21mm
- Alimentação: 1 Pilha 1,5 Volts - Tipo AAA

Termo-higrômetro digital - temperatura interna e externa - com alerta de congelamento e relógio

Cód.: 6621



cabo de 3 m

Display amplo
Visualização simultânea
Temperatura e umidade relativa
Temperatura externa: -10 a 50 °C
Temperatura interna: -50 a 70 °C
Subdivisões de 0,1 °C
Umidade relativa interna: 20% a 99%
Exatidão: +/- 1 °C e +/- 5% U.R.
Botão para alternar entre temperatura Interna ou externa
Grava temperatura máxima e mínima, interna e externa
Botão para ativar alarme sonoro de congelamento
Alimentação: 1 pilha tipo AAA

Termômetro Higrômetro Digital Externo/Interno Máximo/Mínimo

Cód.: 6620



Temperatura externa: - 10 a + 50 °C
Temperatura interna: - 50 a +70 °C
Subdivisões de 0,1 °C
Umidade relativa interna: 20% a 99%.
Exatidão: +/- 1 °C e +/- 5% U.R.
Visualização simultânea temperatura e umidade relativa.
Botão para alternar entre temperatura Interna ou externa.
Cabo do sensor temperatura externa com 3 m.
Display amplo.
Alerta de congelamento
Alimentação: 1 pilha tipo AAA de 1,5V.
°C e °F

PARA MEDIR PESO

Balança eletrônica de bolso - 500 g

Cód.: 4435

Capacidade: 500g
Precisão: 0,1g
Indicada para pesar alevinos em piscicultura, amostras de grão e pequenos objetos
Visor digital
Desligamento automático
Dimensões: 14 x 8 x 2 cm




*Para uso não comercial

Balança eletrônica portátil - 50 kg

Cód.: 4434

Capacidade: 50 kg
Precisão: 20 g
Para pesar terneiros, cordeiros, cabritos a campo e peixe em pesca.



Possui trena de 100 cm incorporada para medir o peixe. Visor digital. Indicação em kg e lb.
Desligamento automático. Indicador de bateria fraca.
Carcaça metálica de alumínio resistente e durável.
Dimensões: 10 x 5 x 2 cm.
Acompanha pilha sobressalente.

*Para uso não comercial



Balança eletrônica portátil - 40 kg

Cód.: 5347

Capacidade: 40 kg
Precisão: 5 g
Gancho metálico e carcaça plástica
Botão de tara e de zeramento



*Para uso não comercial



MEDIÇÕES EM GERAL

* A Walmur possui estoque de pilhas e oferece assistência técnica para as balanças

Estação meteorológica portátil

Cód.: 6623

Prática e econômica. Indica direção do vento, temperatura, velocidade do vento e pluviosidade.



Contador manual cromado para contar o rebanho

Cód.: 986



Hipômetros

Medem de 1 a 2 m. Em alumínio e latão cromado.



Densímetro para açúcar (sacarímetro de Brix)

Cód.: 4181



0/30 : 1g/ml 310 + 5 mm

Densímetro para álcool

Cód.: 3801



Calibrado a 20 °C
0/100 : 1gl 10/46 : 0,5 Cartier 320 mm

Lactodensímetro para medir a quantidade de água no leite

Cód.: 1550



Fabricado em vidro. Com escala. Mede a densidade do leite. Usar recipiente com diâmetro no mínimo 20mm maior que o lactodensímetro para que flutue e fazer leitura da densidade no topo do menisco. O percentual de água no leite se verifica na tabela de correção que acompanha o produto.

Termolactodensímetro com termômetro, de 0 a 50 °C; calibrado a 20 °C

Cód.: 3726



Pluviômetro Walmur

Em acrílico, mais durável que outros materiais de pluviômetros comuns no mercado. Resistente a raios ultra violetas.



Acompanha suporte robusto, que firma a pressão o copo evitando queda em temporais, bem como simplifica a retirada e colocação do copo.
Acompanha parafusos para fixar o suporte.

Possui borda chanfrada para maior exatidão na medição.



130 mm
Cód.: 563
Acrílico ambar.
Escala serigrafada.


Painel solar com suporte para fixação com abraçadeira em poste, diodo de proteção e terminais de bronze para bateria de carro

5 Watts - Cód.: 1316
10 Watts - Cód.: 1820
20 Watts - Cód.: 2174
30 Watts - Cód.: 12015
50 Watts - Cód.: 10512
85 Watts - Cód.: 13233

 Walmur




Suporte metálico



Possui bornes para bateria

Possui suporte para fixar em poste tubular



- Módulos fotovoltaicos conversores de energia solar em energia elétrica para manter a carga ou carregar baterias 12 V, bem como alimentar equipamentos 12 V

- Podem ser instalados na intempéria
- Com diodo interno de proteção, cabo com conectores para bateria em bronze e estrutura metálica para fixação em postes tubulares com diâmetro de 1,1/4" (32 mm) a 1,3/4" (45 mm)
- Ideal para uso com eletrificadores de cerca elétrica modelos à bateria ou combinados, bem como outros equipamentos 12 V
- Acompanha cabo de 3 m

POTÊNCIA (WATTS)	CORRENTE Imp (Amperes)	CORRENTE x HORAS DE SOL / DIA	
		5 HORAS / DIA	6 HORAS / DIA
5 W	0,3	1,5 A / dia	1,8 A / dia
10 W	0,6	3,0 A / dia	3,6 A / dia
20 W	1,1	5,5 A / dia	6,6 A / dia
30 W	1,6	8,0 A / dia	9,6 A / dia
50 W	2,8	13,5 A / dia	16,2 A / dia
85 W	4,7	16,7 A / dia	20,0 A / dia

*Valores de corrente aproximados

Bomba pressurizadora para água quente

Cód.: 8898



Ideal para aquecedores solares de água ou outros sistemas de aquecimento de água
Tensão: 220 V

Bomba d'água de diafragma 12 V - 60 PSI - 42 MCA - 5,3 L/M

Cód.: 1229

Especificações:
Vazão livre: de 5,3 litro/minuto. 42 mca.
Alimentação: 12 Vdc
Consumo: 7 Ah
Pressão: 60 PSI



Bomba de diafragma 12 V ideal para bombeamento de água com uso de painel solar. Pode ser ligada diretamente ao painel solar, neste caso a bomba irá funcionar na presença do sol. Para funcionamento em outros horários, ligar uma bateria em paralelo.

Ideal para:

- abastecer caixa de água da residência ou fazenda
- abastecer bebedouros de animais
- abastecer pequenas irrigações em ortas por exemplo
- transferência de fluidos a alta pressão

Painel solar conforme altura de recalque:

RECALQUE (m)	VAZÃO (l/h)	CORRENTE (A)	POTÊNCIA DO PAINEL SOLAR (W)
0	410	2,9	36
7	380	3,7	46
14	350	4,4	55
21	340	5,1	65
28	320	5,8	70
35	305	6,5	80
42	285	7,2	90

Para saber a altura de recalque deve-se usar a seguinte fórmula:
Altura de Recalque = A + (B/15) + C + D

Onde:

- A = Medida da profundidade do poço
- B = Medida da distância do poço até a caixa d'água
- C = Medida do desnível entre o poço e a base da caixa d'água
- D = Altura do reservatório ou caixa d'água

Controlador de carga para Painel Solar 12V

Cód.: 11749

Lançamento



Max 10A

Potência máxima: 120W

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-círcuito

Dimensões: 101x95x35mm

Temperatura de trabalho: -20° ~ +60°

Grau de proteção: IP30

Cor: Preto

PARA CÃES E LANÇA-CHAMAS

Corrente sem solda para cães, comprimento 1,5 m

Nº 5 - Esp. Elo: 2,0 mm - Cód.: 191
Nº 2 - Esp. Elo: 3,0 mm - Cód.: 194



Alinhador de orelha para cães



Utilizado para delinear orelhas de cães, evitando hemorragia e facilitando a cirurgia. Em metal polido.

Alicate para cortar unha de cães



Lança-chamas com 1 registro

Cód.: 1706



Lança-chamas com 2 registros

Cód.: 2662



Representante / Revendedor:



Walmur Instrumentos Veterinários Ltda.

Rua Ernesto Fontoura, 231 - Bairro São Geraldo
Porto Alegre, RS - Brasil - 90230-091

E-mail: walmur@walmur.com.br

Site: walmur.com.br

Facebook: facebook.com/walmurbr

Fone/Fax +55 51 3343.5844